

ז' אב תשס"ו
01 אוגוסט 2006

סיכום חודשי של מזג אויר – יולי 2006

בחודש יולי היו הטמפרטורות קרובות לממוצע הרב שנתי*, ובהרים אף היה קריר במעט מהממוצע. בכך נקטע רצף של חודשי יולי חמים מהממוצע בשנים 1995-2005. הפעם האחרונה בה היו הטמפרטורות הממוצעות ליולי נמוכות מאשר בשנה הנוכחית היתה ב-1994.

מזג האויר במהלך החודש

חלקו הראשון של החודש היה קריר (יחסית לחודש יולי) בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ב-15-5 בחודש היו הטמפרטורות בהרים נמוכות מהממוצע בכ-1.5 מ"צ ובמישור החוף בכ-0.5 מ"צ. עם זאת יש לציין שבמהלך תקופה זו היה ב-12 חם מהממוצע ברוב אזורי הארץ – במישור החוף, בשפלה, בנגב ובעמקי הצפון נמדדו 34-37 מ"צ, ובהרים 30-31 מ"צ. למחרת, ב-13 בחודש, היתה התקררות ניכרת ובהרים נמדדו בשעות היום 25-26 מ"צ בלבד.


ב-16 ביולי החלה מגמה של התחממות, ועד ה-23 בחודש היו הטמפרטורות גבוהות מהממוצע בהרים ובפנים הארץ בשיעור של כ-1.0-0.5 מ"צ. בהמשך חלה התקררות ובמיוחד בלט הדבר ב-28-29 בחודש.

עומס חום

עומס חום כבד שרר בבקעת הירדן ובערבה בחלק משעות היממה בכל ימות החודש. בעמקי הצפון, בצפון הנגב ובשפלה שרר עומס חום כבד בחלק משעות היממה ב-6-8 ימים בחודש, וביתר הימים שרר עומס חום בינוני. במישור החוף שרר עומס חום בינוני בחלק משעות היממה בכל ימות החודש. בהרים שרר עומס חום בינוני ב-12-13 ימים בחודש, וביתר הימים שרר עומס חום קל.

* ממוצע רב שנתי לשנים 1981-2000

טמפרטורת המקסימום היומית הממוצעת בירושלים בחודש יולי בשנים 1980-2006



טמפרטורת המינימום והמקסימום היומית הממוצעת בירושלים ביולי 2006

