

31 أغسطس 2025

ملخص شهري للأحوال الجوية – أغسطس 2025

عام

أغسطس 2025 كان أشد حرارة من المعدل بشكل ملحوظ، وذلك أساساً بسبب موجة حر طويلة واستثنائية سادت في النصف الأول من الشهر، بينما في باقي الأيام كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل أو أعلى منه قليلاً، وفي الجبال والمناطق الداخلية والسهل الساحلي بقيت أعلى من المعدل في معظم أيام الشهر، في حين أن الأيام الأخيرة كانت أبرد قليلاً من المعتاد.

موجة الحر كانت الحدث الأبرز، إذ سُجِّلت خلالها أرقام قياسية شملت درجة حرارة قصوى بلغت 49.7°C في جلجال ودرجة حرارة صغرى مرتفعة بلغت 37.1°C في سدوم، وهو رقم قياسي جديد على مستوى البلاد، كما تميزت بطول مدتها وكانت في الجبال والمناطق الداخلية الأشد منذ موجة أغسطس 1881. إضافة إلى ذلك، شهد الشهر حدثين مطريين في جنوب البلاد، الأول أثناء ذروة الموجة الحارة في القدس وجنوب النقب، والثاني قرب نهاية الشهر جنوب أشكلون. وبالمقارنة مع الماضي، جاء أغسطس 2025 في المرتبة الثالثة من حيث الحرارة خلال الـ 75 عاماً الأخيرة، فيما حلّ صيف 2025 (يونيو-أغسطس) في المرتبة الخامسة، وكان أقل حرارة من صيف 2024 الذي يُعد الأشد منذ بدء القياسات.

درجات الحرارة وأحوال الطقس خلال الشهر

في جبال الشمال والمركز كان أغسطس أكثر حرارة من المعدل (1991–2020) في ساعات النهار بواقع 1.5°C حتى 2°C ، وفي باقي مناطق البلاد كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل بنحو 1°C حتى 1.5°C (انظر الجدول 1). في ساعات الليل أيضاً كان أغسطس أكثر حرارة من المعدل في معظم أنحاء البلاد بفارق 1°C حتى 1.5°C .

1 حتى 6 من الشهر: قريب من المعدل في المناطق الداخلية
في الأيام الأولى من الشهر كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل في الجبال والمناطق الداخلية، وأعلى منه في السهل الساحلي بنحو 1°C .

7 حتى 16 من الشهر: أكثر حرارة من المعدل بشكل ملحوظ – موجة حر شديدة

في 7 من الشهر بدأت موجة ارتفاع في درجات الحرارة، والتي اشتدت في 8 من الشهر، ومن ثم ما بين 8 و14 أغسطس سادت موجة حر شديدة في جميع أنحاء البلاد، حيث تجاوزت درجات الحرارة المعدل في الجبال والمناطق الداخلية بـ 7°C حتى 10°C ، وفي السهل الساحلي بـ 4°C حتى 5°C .

في ذروة موجة الحر سُجّلت درجات حرارة تراوحت بين 45 و 48°م في وادي الأردن والعربة، بل وتجاوزت ذلك في بعض المواقع، فيما سُجلت في سهل الحولة 46 حتى 47°م، وفي طبريا 43 حتى 45°م، وفي النقب والجلال 40 حتى 42°م. أما في السهول الداخلية والسهل الساحلي فبلغت 36 حتى 37°م مع رطوبة نسبية تراوحت بين 50% و 60%، بينما تراوحت في الشريط الساحلي بين 33 و 35°م مع رطوبة نسبية مرتفعة بلغت 60% حتى 75%.

الليالي أيضاً كانت شديدة الحرارة على نحو غير معتاد؛ ففي السهل الساحلي تراوحت درجات الحرارة الصغرى بين 27 و 29°م مع رطوبة نسبية بلغت 80% حتى 90% خلال الليل والصباح. في وادي الأردن ومنطقة البحر الميت وصلت القيم الدنيا إلى 33 حتى 36°م، وفي جبال الشمال والوسط إلى 30 حتى 31°م، وفي منطقة طبريا إلى 28 حتى 30°م.

خلال الموجة حُطمت أرقام قياسية لدرجات الحرارة في عدة مناطق من البلاد، خاصة في غور الأردن، العربة الجنوبية، جبال יהודה، وجبال الجليل. ففي جلال بغور الأردن سُجلت في 13 من الشهر درجة حرارة قصوى بلغت 49.7°م، وهو رقم قياسي جديد للمحطة متجاوزاً الرقم السابق البالغ 49.3°م قبل عشر سنوات، ويُعد هذا الرقم الثاني في ارتفاعه منذ قيام الدولة بعد الرقم القياسي الأعلى البالغ 49.9°م في سدوم في يوليو 2019. كما سُجلت أرقام قياسية في درجات الحرارة الدنيا المرتفعة؛ ففي سدوم سُجلت بتاريخ 13 من الشهر درجة حرارة دنيا بلغت 36.6°م، وهو رقم قياسي جديد على مستوى البلاد متجاوزاً الرقم السابق البالغ 36.5°م (سُجل في سدوم سبتمبر 2015). وفي اليوم التالي، 14 من الشهر، تحطم الرقم القياسي مجدداً مع تسجيل درجة حرارة دنيا بلغت 37.1°م.

تميزت موجة الحر بارتفاعات شديدة في شدة العبء الحراري، إذ غلبت على ساعات طويلة من النهار ظروف مرهقة وثقيلة (أكثر من 28 وحدة عدم راحة – و.ع.ر)، بل وصلت أحياناً إلى مستويات قصوى (أكثر من 30 و.ع.ر). وفي ذروة الموجة ما بين 12 و 14 أغسطس، شهد السهل الساحلي والجبال والنقب وأودية الشمال أعباء حرارية قصوى استمرت قرابة ثلث ساعات اليوم، فيما تجاوزت نسبتها في الأودية الشرقية نصف ساعات النهار. أما في سدوم فقد ساد عبء حراري خانق بشكل متواصل ومن دون انقطاع، من ظهيرة التاسع من الشهر وحتى ساعات الليل في الرابع عشر منه.

حتى خلال ساعات الليل لم يكن هناك تراجع ملموس في شدة العبء الحراري في معظم مناطق البلاد؛ ففي السهل الساحلي لم ينخفض العبء عن المستوى المتوسط (26 و.ع.ر) في أي ساعة من اليوم بين 11 و 14 أغسطس (انظر الشكل 1)، وفي الجبال لم ينخفض عن المستوى المعتدل (24 و.ع.ر). ويظهر في الشكل 2 العبء الحراري خلال موجة الحر مقارنة ببقية أيام الشهر.

في ذروة موجة الحر تكوّنت غيوم متوسطة الارتفاع تسببت في هطولات محلية في جنوب البلاد وفي القدس، حيث سُجلت كمية بلغت 0.4 ملم – وهي ظاهرة نادرة في شهر أغسطس.


מ 17 حتى 21 من الشهر: كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل في الجبال والمناطق الداخلية. ففي 15 و16 من الشهر حدث انخفاض، إلا أنّ الأجواء بقيت أكثر حرارة من المعتاد. بعد ذلك، ولمدة عدة أيام، سادت درجات حرارة قريبة من المعدل في الجبال والمناطق الداخلية، بينما في السهل الساحلي استمرت الأجواء أكثر حرارة من المعدل بفارق 1 حتى 2°م.

من 20 حتى 24 من الشهر: سادت أجواء أكثر حرارة من المعتاد، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية بـ 2 حتى 3°م فوق المعدل، بينما في السهل الساحلي استمر الوضع مشابهاً للفترة السابقة.


من 25 حتى 31 من الشهر: كان الجزء الأخير من الشهر أقل حرارة، إذ تراوحت درجات الحرارة بين القريبة من المعدل أو الأدنى منه بقليل في الجبال والمناطق الداخلية. أما في السهل الساحلي فقد بقيت الأجواء أكثر حرارة من المعدل خلال ساعات النهار، بينما في الليل مالت لتكون أبرد بقليل من المعدل خلال الليالي الثلاث الأخيرة من الشهر.

في الشكلين 3 و4 يمكن ملاحظة تطور درجات الحرارة خلال الشهر في القدس وبيت دجان.

الشكل 1: العبء الحراري في بيت دجان خلال الفترة 11-14 أغسطس 2025



الشكل 2: عدد الساعات اليومية التي ساد فيها عيب حراري متوسط فأعلى في بيت دجان خلال أغسطس 2025



في هذا الشكل يُعرض عدد الساعات اليومية التي ساد فيها عيب حراري متوسط فأعلى، وعيب حراري ثقيل فأعلى، في بيت دجان خلال كل يوم من أغسطس 2025. يتضح أنه في الأسبوع الأول من الشهر سادت نحو 10 حتى 15 ساعة يومياً من العيب الحراري المتوسط فأعلى، مع بضع ساعات فقط من العيب الحراري الثقيل. خلال موجة الحر سُجلت 24 ساعة يومياً من العيب الحراري المتوسط فأعلى، مع ساعات طويلة من العيب الحراري الثقيل فأعلى، وحوالي 5 حتى 10 ساعات من العيب الحراري القصوى. بعد انقضاء الموجة سُجل انخفاض ملحوظ في عدد ساعات العيب الحراري، ولم تُسجل حالات عيب حراري قصوى إلا في يومين، هما 23 و24 من الشهر.

الجدول 1: درجات الحرارة* في أغسطس 2025 (م°) مقارنة بالمعدل

المحطة	أغسطس 2025		الفرق عن المعدل 2020-1991	
	القصوى	الدنيا	מקסימום	القصوى
السهل الساحلي والداخلي	حيفا (التخنيون)	30.9	24.4	+1.7
	عين هحورש	32.6	21.9	+1.1
	بيت דגן	33.8	24.8	+1.8
	נגבא	33.4	23.6	+1.5
جبال الشمال	إيلون	33.0	22.6	+1.7
	مروم גולן (فيخمان)	32.0	18.7	+2.0
	אֶתְנִי יִבְתָּן	34.3	21.8	+0.9
	صفد – جبل כנען	31.7	21.0	+1.9
	دير حنا	33.2	24.2	+1.2
	الطابور (كدوري)	36.1	23.6	+1.7
أودية الشمال	عفولة، نير هعيمك	35.8	23.2	+1.2
	كفار بلوم	38.0	22.8	+1.8
	تسيماح	38.7	25.0	+0.7
	بيت שן	39.0	25.5	+1.1
يهودا والسامرة (الضفة الغربية)	קרני שומרון	32.8	22.7	+1.6
	القدس	32.6	22.0	+2.3
	بيت جَمال	34.1	23.1	+0.7
	روش تسوريم	30.3	20.0	+1.9
النقب	بֶּשְׁוֹר	33.2	22.6	+1.0
	عراد	35.4	21.0	+1.9
	بئر السبع	36.2	23.3	+1.6
	سدي בוקיר	33.4	23.6	+0.8
عربة	سدوم	41.2	32.3	+0.8
	חֲתִיפָא	40.8	28.3	+1.0
	يظفاتا	40.2	26.8	+1.3
	إيلات	41.5	29.5	+1.0


הجدול 2: درجات الحرارة القصوى خلال أغسطس 2025 (°م) مقارنة بالقيم المسجلة سابقًا

المحطة	القيم القصوى منذ بدء التسجيلات				يوليو 2025				
	الدنيا المطلقة		القصوى المطلقة		الدنيا المطلقة		القصوى المطلقة		
	تاريخ	درجة حرارة	تاريخ	درجة حرارة	تاريخ	درجة حرارة	تاريخ	درجة حرارة	
2025-1962	18/8/1969	14.6	1/8/2012	38.6	30/8/25	20.9	14/8/25	37.3	بيت دجان
2025-1950	18/8/1969	14.0	5/8/2021	39.5	30/8/25	20.3	15/8/25	37.3	النقب
2025-1939	22/8/1949	13.0	20/8/2010	40.6	19/8/25	17.9	13/8/25	*41.4	صفد جبل كنعان
2025-1867	3/8/1926	14.0	28/8/1881 30/8/1881	44.4	31/8/25	19.0	12/8/25	41.3	القدس*
2025-1922	31/8/1934	12.0	6/8/2010	43.8	19/8/25	20.3	13/8/25	42.2	بئر السبع**
2025-1949	22/8/1976	19.4	1/8/2002	48.0	30/8/25	26.4	13/8/25	*48.8	إيلات


* رقم قياسي جديد لشهر أغسطس، متجاوزًا الرقم القياسي السابق
** القدس: مركز المدينة (2025-1950)، طلبة (1948-1949)، فندق بالاس (1935-1947)، المستعمرة الأمريكية (1927-1935)، جبل الزيتون (1918-1926)، المستعمرة الألمانية (1895-1915)، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء (1898-1913)، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة (1867-1915).

*** بئر السبع - جامعة بن غوريون (2025)، بئر السبع - معهد النقب (1957-2025)، بئر السبع (1922-1957).

الشكل 3: درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في القدس خلال أغسطس 2025 مقارنة بالمعدل المناخي طويل المدى.




הشكل 4: درجات الحرارة اليومية الدنيا والقصى في بيت دجان خلال أغسطس 2025 مقارنة بالمعدل المناخي العام.



מقارنة مع الماضي – أغسطس 2025

كان أغسطس 2025 أكثر حرارة من المعتاد، ووفق سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950 احتل المرتبة الثالثة. فقد كان أقل حرارة من أغسطس 2010، الذي يُعدّ الأشد حرارة منذ بدء القياسات، ومن أغسطس 2015، إلا أنه كان أكثر حرارة بقليل من أغسطس 2023 وأغسطس 2021، وإن كان قريباً جداً منهما (انظر الشكل 5).

الشكل 5: المعدل اليومي لدرجات الحرارة في إسرائيل* خلال شهر يوليو من عام 1950 حتى عام 2025.




*לتمثيل مساحة إسرائيل جرى اختيار 24 محطة موزعة في أنحاء البلاد تتوافر لها بيانات متجانسة منذ عام 1950.

מقارنة مع الماضي – صيف 2025

كانت أشهر الصيف الثلاثة (يونيو حتى أغسطس) أكثر حرارة من المعتاد، حيث تجاوز صيف 2025 المعدل بنحو 1°م. وبالمقارنة مع الماضي، احتل المرتبة الخامسة، في حين تصدر صيف 2024 المرتبة الأولى كالأشد حرارة بفارق واضح (انظر الشكل 6). كما سبقته بدرجة طفيفة صيفيات الأعوام 2016 و2012 و2010.

الشكل 6: انحراف معدل درجة الحرارة اليومية في إسرائيل* خلال صيف 1950 حتى 2025 مقارنة بالمعدل المناخي للفترة 1991-2020



*לتمثيل مساحة إسرائيل جرى اختيار 24 محطة موزعة في أنحاء البلاد تتوافر لها بيانات متجانسة منذ عام 1950.