دولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

15 تيفيت
04 يناير 2026

ملخص الطقس الشهري - ديسمبر 2025

عام


شهد شهر ديسمبر هطولاً مطرياً أعلى من المعدل في معظم أنحاء البلاد، باستثناء قسمها الشمالي الشرقي. وبرزت بشكل خاص المناطق الجنوبية، بدءاً من السهل الساحلي الجنوبي وصولاً إلى النقب والعربة، حيث بلغت كميات الأمطار هناك ضعف إلى ثلاثة أضعاف المعدل بل وأكثر من ذلك. في المقابل، كانت كميات الأمطار الشهرية في الجليل الأعلى وهضبة الجولان وسهل الحولة أقل بقليل من المعدل. في الجزء الأول من الشهر، عبرت البلاد المنظومة المطرية 'بايرون' التي جلبت أمطاراً غزيرة تركزت في المنطقة الساحلية بشكل أساسي، إلا أن بقية الشهر وحتى نهايته شهدت أيضاً عدة منظومات مطرية هامة، مما أدى إلى زيادة عدد الأيام الماطرة ليصل إلى ما يقارب 13 إلى 16 يوماً. ونتيجة لهذه الأمطار، حدثت فيضانات في المناطق الحضرية وتدفقات سيول في أودية الشرق والجنوب .وعلى الرغم من غزارة أمطاره، كان كانون الأول/ديسمبر أدفأ من المعدل. ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من الأجواء المائلة للبرودة مقارنة بالمعدل أثناء الفترات المطرية، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن ملموساً، وتخللت هذه الفترات موجات دافئة بشكل ملحوظ تفوق المعدل، وبخاصة الفترة الدافئة في بداية الشهر التي كانت امتداداً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الذي كان دافئاً بشكل استثنائي .وبهذا يختتم عام 2025 الذي كانت معظم أشهره أدفأ من المعدل، لينتهي العام ككل أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ، ويحتل المرتبة الخامسة منذ بدء تسجيل القياسات .

أمطار ديسمبر 2025

شهدت معظم مناطق البلاد هطولاً مطرياً أعلى من المعدل في كانون الأول/ديسمبر، باستثناء الأجزاء الشمالية الشرقية. وبرزت كميات الأمطار مقارنة بالمعدل بشكل خاص في الأجزاء الجنوبية من البلاد - ففي منطقة غلاف غزة هطلت في كانون الأول/ديسمبر كميات تراوحت بين 180 إلى 240 ملم، وهي تعادل ضعفين إلى ضعفين ونصف المعدل الشهري. وفي شمال النقب، هطلت أمطار تجاوزت 100 ملم، وهي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل الشهري. وشهدت أجزاء أخرى من النقب والعربة نسباً مشابهة لكميات الأمطار مقارنة بالمعدل، بل وكانت النسبة أعلى بكثير في منطقة يوتفاتا .وفي مناطق أخرى من البلاد، كانت كميات الأمطار مثيرة للإعجاب أيضاً - ففي السهل الساحلي الشمالي هطلت كميات تراوحت بين 180 إلى 200 ملم، وفي منطقة حيفا والكرمل نحو 200 إلى 300 ملم، وهي كميات تشكل 130% إلى 200% من المعدل الشهري. وفي منطقة الشارون هطلت كميات شكلت 120% إلى 130% من المعدل، وفي منطقة غوش دان هطلت كميات تراوحت بين 150 إلى 200 ملم لتصل إلى 1.5 ضعف المعدل. كما شهد السهل الساحلي الجنوبي (من ريشون لتسيون حتى أشكلون) أمطاراً غزيرة، حيث وصلت الكميات إلى 150% حتى 180% من المعدل. وإلى الشرق من هناك، كانت الأجواء ماطرة جداً أيضاً - ففي جبال يهودا وجبال الخليل هطلت كميات تراوحت بين 150 إلى 200 ملم (140% إلى 180% من المعدل)، وفي منطقة يتير بلغت ضعفين إلى ضعفين ونصف. وفي غور الأردن وصلت الكميات إلى 120%

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065

حتى 150% من المعدل .أما في الأجزاء الداخلية الشمالية من البلاد، فكانت الأمطار أقل غزارة نسبياً. وفي السامرة ومرج ابن عامر، ظلت الكميات أعلى من المعدل، بينما كانت في الجليل الأسفل ومحيط بحيرة طبريا حول المعدل. في المقابل، كانت كميات الأمطار في الجليل الأعلى وسهل الحولة والجولان أدنى من المعدل، حيث وصلت إلى نحو 80% حتى 90% من المعدل الشهري (الخرائط 1، 2 والجدول 1). وجدير بالذكر أنه في الأجزاء الأكثر شمالية من حوض تجميع مياه بحيرة طبريا في منطقة مطلة، وجبل الشيخ (الحرمون)، وعلى ما يبدو أيضاً في أجزاء من حوض التصريف الواقعة خلف الحدود، كانت الكميات أعلى قليلاً من المعدل الشهري.



الخارطة 1: كمية الأمطار في ديسمبر 2025 ملم



دولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

الجدول

الجدول

الجدول

*يشير المعدل المتعدد السنوات إلى الأعوام 1991 إلى 2020. وفي المحطات التي لم تعمل طوال هذه الفترة، تم تعديل المعدلات لتتوافق مع هذه الأعوام** .
في المناطق القاحلة لا يتم التطرق إلى المعدلات المتعددة السنوات للشهر ولأجزاء من الموسم، وذلك بسبب المعدلات المنخفضة والسلوك غير المنتظم لكميات الأمطار في هذه المناطق.

ת.ד. 25 בית דגן, 50250 www.ims.gov.il
דוא"ל: ims@ims.gov.il פקס. 03-9604065

عدد أيام الأمطار

في ديسمبر، كان عدد أيام الأمطار في مناطق واسعة من البلاد أعلى من المعدل. ففي السهل الساحلي، سُجل 10 إلى 12 يوماً ماطراً (من عتبة 1 ملم فما فوق) مقارنة بمعدل يتراوح بين 8 إلى 10 أيام في قسمه الشمالي و6 إلى 7 أيام في قسمه الجنوبي. وفي جبال الوسط، سُجل نحو 10 أيام ماطرة (المعدل 7 إلى 8 أيام)، وفي شمال النقب 8 إلى 9 أيام مقارنة بمعدل يتراوح بين 5 إلى 7 أيام. وفي منطقة البحر الميت والعربة، كان عدد الأيام الماطرة مرتفعاً بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدل - حيث سُجل 5 إلى 6 أيام مقارنة بمعدل يوم إلى يومين. وفي السهول الشمالية، تجاوز عدد الأيام الماطرة المعدل، بينما اقترب عدد الأيام في جبال الشمال من المعدل (الجدول 2) .أما بالنسبة لعدد الأيام الماطرة منذ بداية الموسم - فبعد العجز الذي سُجل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أصبح عدد الأيام التراكمي الآن قريباً من المعدل في معظم المناطق. وفي السهل الساحلي الجنوبي وشمال النقب، يفوق عدد الأيام المعدل، بينما يقل عنه قليلاً في جبال الشمال.

الجدول 2: عدد أيام الأمطار* في ديسمبر ومن بداية الموسم مقارنة بالمعدل**

	عدد الأيام في ديسمبر 2025	معدل ديسمبر**	عدد الأيام من بداية الموسم	المعدل من بداية الموسم**
نهاريا	12	10	21	20
عين هاحورش	13	9	20	18
هكفار هيروك	12	9	16	17
بيت دجان	11	8	17	16
نغبا	10	8	17	14
بئيري	10	6	14	12
كفار جلعادي	11	10	18	20
مروم جولان	9	10	15	18
صفد جبل كنعان	11	10	19	19
العفولة نير هعيمك	12	9	19	16
وسط القدس	10	8	14	14
بيت جمال	10	7	16	14
روش تسوريم	10	8	16	15
دوروت	9	7	13	12
بئر السبع	8	5	11	9
كفار بلوم	10	9	15	17
أيلت هشاهر	11	9	18	17
تسيمح	10	7	17	14
سدي إلياهو	10	7	17	13
سدوم	6	1	9	3
إيلات	1	0.5	2	1

*من عتبة 1 ملم **معدل الأعوام 1991 إلى 2020

فترات الأمطار

في ديسمبر سادت جولات مطرية طوال الشهر. شهد الشهر فعاليتين رئيسيتين، بالإضافة إلى عدة فترات مطرية أقصر، بحيث لم تكن هناك فترات انقطاع طويلة :

أ. 1 من الشهر :أمطار محلية خفيفة في الشارون وغور الأردن استمراراً لحدث المطر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

ب. 6 من الشهر :فترة مطرية استمرت لأقل من يوم، حيث تركزت الأمطار في جنوب البلاد. وهطلت في جنوب العربة كميات تراوحت بين 25 إلى 40 ملم، وفي منطقة طبريا وأجزاء من السامرة 15 إلى 20 ملم، وفي الجليل الأسفل وجنوب الجولان ومرج ابن عامر 10 إلى 15 ملم، وفي السهل الساحلي الشمالي والجليل الأعلى وشمال الجولان 5 إلى 10 ملم. وأدت الأمطار الغزيرة في العربة إلى تدفقات قوية وسيول، مما تسبب في إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة لعدة ساعات. كما شهد شمال البلاد تساقطاً كثيفاً للبرَد.

ج. 7 إلى 12 من الشهر ("بايرون") :منخفض جوي مطري استثنائي (شديد) بدأ ليلة 7-8 من الشهر وبلغ ذروته في 10-12 من الشهر وحينها أُطلق عليه اسم "بايرون". في الجزء الأول من المنخفض (حتى 9 من الشهر)، هطلت معظم الأمطار في الأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، ووصلت أحياناً إلى السهل الساحلي الأوسط. وفي الفترة من 10 إلى 12 من الشهر اشتد المنخفض وهطلت الأمطار من شمال البلاد حتى شمال النقب، وتركزت في السهل الساحلي الجنوبي وشمال غرب النقب. وبلغت القيمة الإجمالية التراكمية في هذا المنخفض 150 إلى 200 ملم في منطقة حيفا والكرمل، وفي السهل الساحلي الجنوبي وشمال غلاف غزة 130 إلى 170 ملم، وفي الشفيلة وجبال الخليل 100 إلى 150 ملم، وفي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي وجبال يهودا 80 إلى 120 ملم. وهطلت في جبال الشمال والسامرة 40 إلى 70 ملم، وفي منطقة طبريا وهضبة الجولان 20 إلى 40 ملم. تميزت الأمطار بهطولها بغزارة شديدة أحياناً، مما أدى إلى تدفقات قوية وسيول في أودية صحراء يهودا وروافد أودية لخيش وشِقْمة وبسور. كما حدثت فيضانات في المناطق الحضرية، لا سيما في يفني وأشكلون.

د. 15 إلى 16 من الشهر :فترة مطرية استمرت 48 ساعة هطلت فيها الأمطار على موجتين؛ الأولى في 15 من الشهر خلال ساعات بعد الظهر والمساء، والثانية في 16 من الشهر مساءً وليلاً. وسجلت معظم أنحاء البلاد كميات ثنائية الخانات (مكونة من منزلتين)، وكان الحد الأقصى في منطقة غلاف غزة حيث بلغت الكميات 40 إلى 50 ملم. وفي شمال ووسط النقب هطلت كميات تراوحت بين 30 إلى 40 ملم. وفي مناطق أخرى تراوحت الكميات بين 15 إلى 30 ملم، وفي العربة بين 5 إلى 15 ملم.

هـ. 23 من الشهر :من السهل الساحلي الشمالي وحتى منطقة نيتسانيم وكذلك في الشفيلة، هطلت في معظم المحطات ملمترات قليلة، ولكن في منطقة نتانيا هطلت كميات تراوحت بين 30 إلى 40 ملم بل وأكثر محلياً، تساقط معظمها خلال ساعة واحدة، مما أدى إلى حدوث فيضانات في المدينة. وكان هناك مركز آخر للأمطار في منطقة أشدود - غان يفنه، حيث هطلت كميات تراوحت بين 15 إلى 30 ملم.


و. 26 إلى 29 من الشهر :منخفض جوي مطري طويل هطلت فيه الأمطار على عدة موجات. وسُجلت أكبر كميات أمطار في جبال الوسط - في السامرة 70 إلى 120 ملم، وفي جبال يهودا 70 إلى 90 ملم. وفي جبال

الشمال، السهل الساحلي ومنطقة غلاف غزة هطلت كميات تراوحت بين 40 إلى 70 ملم، كما شهد النقب هطولاً مطرياً لافتاً. وأدت هذه الأمطار إلى فيضانات في مناطق مختلفة وسيول في الأودية. وخلافاً لمعظم الفعاليات المطرية الأخرى في هذا الشهر، ترافقت هذه الفعالية مع رياح قوية بلغت سرعتها 50 إلى 70 كم/ساعة في الشريط الساحلي والمناطق الجبلية، مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى 90 حتى 100 كم/ساعة.

ز. 31 من الشهر :فترة مطرية بدأت في ساعات الصباح الباكر من 1 كانون الثاني/يناير (والتي تُعتبر تابعة لليوم المطري الخاص بـ 31 كانون الأول/ديسمبر). وحتى الساعة 08:00، هطلت في شمال البلاد كميات تراوحت بين 10 إلى 25 ملم، وفي السهل الساحلي الأوسط والسامرة بين 3 إلى 8 ملم.

كمية الأمطار منذ بداية الموسم

في أعقاب شهر كانون الأول/ديسمبر الماطر، تم سد الفجوات في كميات الأمطار التراكمية التي كانت قائمة حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في أجزاء واسعة من البلاد. ومع نهاية ديسمبر، أصبحت كميات الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم تفوق المعدل للفترة المماثلة أو تقترب منه. ولا يزال هناك عجز في شمال شرق البلاد .في السهل الشمالي، تصل كميات الأمطار التراكمية إلى 110% حتى 130% من المعدل (حتى نهاية ديسمبر)، وفي منطقة حيفا والكرمل، عكا-نهاريا وشمال الشارون تصل إلى 120% حتى 150%. وفي جنوب الشارون ومنطقة غوش دان، اللتين شهدتا عجزاً كبيراً في نهاية نوفمبر، تقترب كميات الأمطار حتى نهاية ديسمبر من المعدل .في السهل الساحلي الجنوبي (من ريشون لتسيون إلى أشدود)، تفوق الكميات التراكمية المعدل (110% إلى 120%)، وجنوباً من هناك حتى منطقة غلاف غزة، فإن الميزان المائي أكثر إيجابية، حيث تصل الكميات إلى ما يعادل 1.5 إلى ضعفَي المعدل. وفي النقب ومنطقة البحر الميت والعربة، يصل الميزان المائي إلى 2 إلى 3 أضعاف المعدل. وفي السامرة ويهودا هطلت أمطار بنسبة 120% إلى 150% من المعدل، وفي غور الأردن 110% إلى 140 .%أما في شمال البلاد تختلف الصورة - ففي الجليل الأعلى وهضبة الجولان وسهل الحولة تصل كميات الأمطار إلى 70% حتى 85% من المعدل حتى نهاية ديسمبر، بينما تقترب في الجليل الأسفل من المعدل. وفي مرج ابن عامر (سهل يزرعيل) تصل الكميات إلى 110% حتى 130% من المعدل (الخرائط 3 و4 والجدول 3).



الخارطة 3 :كمية الأمطار من بداية الموسم حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025 (ملم)
الخارطة 4 :كمية الأمطار من بداية الموسم حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025 مقارنة بالمعدل المتعدد السنوات للفترة المماثلة(%)

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
פקס. 03-9604065
www.ims.gov.il

الجدول

ת.ד. 25 בית דגן, 50250 www.ims.gov.il
דוא"ל: ims@ims.gov.il פקס. 03-9604065

IMS
השירות המטאורולוגי

دولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

الجدول

الجدول

* يشير المعدل المتعدد السنوات إلى الفترة من 1991 إلى 2020. وفي المحطات التي لم تعمل طوال هذه الفترة الزمنية، تم تعديل المعدلات لتتوافق مع هذه السنوات.
** في المناطق القاحلة، لا تتم الإشارة إلى المعدلات المتعددة السنوات للشهر ولأجزاء من الموسم، وذلك بسبب المعدلات المنخفضة والنمط غير المنتظم لكميات الأمطار في هذه المناطق.

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الشهر

كان شهر ديسمبر أكثر دفئاً من المعدل (1991 إلى 2020) في جميع أنحاء البلاد. وخلال ساعات النهار، كانت درجات الحرارة في السهل الساحلي، وفي الشفيلة وفي جبال الوسط أعلى من المعدل بمقدار 1 إلى 1.5 درجة مئوية، وفي بقية المناطق بمقدار 0.5 إلى 1 درجة مئوية. أما في ساعات الليل، فكانت درجات الحرارة في السهل الساحلي، والشفيلة، وسهول الشمال، والنقب أعلى من المعدل بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية، وفي بقية المناطق بمقدار 1 إلى 1.5 درجة مئوية (الجدول 4).

بدأ الشهر بطقس أدفأ من المعدل استمراراً لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحار، ولكن تلت ذلك فترات من الطقس المائل للبرودة (وإن لم يكن بشكل ملحوظ) تزامناً مع المنخفضات المطرية، وتخللتها فترات أكثر دفئاً (الشكلان 1 و2).

من 1 إلى 6 في الشهر – أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ

في بداية الشهر، كان الطقس أدفأ من المعدل، وذلك استمراراً للفترة الحارة التي سادت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وبلغت درجات الحرارة ذروتها في الـ5 من الشهر بقيم تراوحت بين 29 إلى 31 درجة مئوية في السهل الساحلي والشفيلة، و27 إلى 29 درجة مئوية في النقب والسهول الشرقية.

من 7 إلى 17 في الشهر – مائل للبرودة أو قريب من المعدل

في 7 كانون الأول/ديسمبر حدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع وصول المنخفض الجوي المطري الطويل، وكانت درجات الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية أقل من المعدل خلال ساعات النهار بمقدار 1 إلى 3 درجات مئوية، وقريبة من المعدل أو أعلى منه بقليل في الليل. وفي السهل الساحلي، كانت درجات الحرارة نهاراً أقل من المعدل أيضاً، ولكنها كانت في الليل أعلى منه بمقدار 1 إلى 4 درجات مئوية. وخلال هذه الفترة، حدث ارتفاع قصير في درجات الحرارة في الـ13 والـ14 من الشهر.

من 18 إلى 26 في الشهر – أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ مع ليلة باردة في بدايتها

في 18 من الشهر حدث ارتفاع في درجات الحرارة، وكانت درجات الحرارة حتى الـ26 من الشهر أعلى من المعدل خلال ساعات النهار بمقدار 2 إلى 5 درجات مئوية. وفي الجبال والمناطق الداخلية، كانت الليالي أيضاً أكثر دفئاً من المعدل، بينما في السهل الساحلي كانت أحياناً أقل منه، وأحياناً قريبة منه أو أعلى منه. وفي المناطق السهلية والمنخفضات، كان الطقس بارداً بشكل خاص في 18 من الشهر - ففي سهول الشمال سُجلت درجات حرارة صغرى تراوحت بين 1 إلى 3 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي الداخلي والشفيلة والنقب تراوحت بين 3 إلى 5 درجات مئوية، وفي شمال الجولان سُجلت درجات حرارة تحت الصفر: في بنتال 4.5-، وفي مروم جولان 2.6-.

من 27 إلى 31 في الشهر – أكثر برودة من المعتادمع عبور المنخفض الجوي المطري في نهاية الشهر، حدث انخفاض في درجات الحرارة، وكانت درجات الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية أقل من المعدل، لا سيما خلال ساعات النهار. وفي السهل الساحلي، كانت قريبة من المعدل نهاراً وأعلى منه ليلاً.

الجدول 4: درجات الحرارة* في ديسمبر 2025 (درجة مئوية) مقارنة بالمعدل.

	المحطة	ديسمبر 2025		الفرق عن المعدل-(1991 2020)	
		الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى
السهل الساحلي والسهل الداخلي	حيفا (التخنيون)	18.8	12.2	+1.1	+0.5
	عين هاحورش	20.9	10.1	+1.3	+1.7
	بيت دجان	21.6	11.3	+1.7	+1.7
	نغبا	20.8	11.7	+1.4	+1.7
جبال الشمال	إيلون	18.9	11.4	+0.3	+0.8
	مروم جولان فيخمان	13.1	4.6	+0.6	+1.6
	أفني أيتان	16.7	8.5	0.0	+0.9
	صفد جبل كنعان	13.4	8.2	+1.3	+1.2
	دير حنا	17.7	11.6	+1.0	+1.1
	تفور (كدوري)	19.9	10.1	+1.2	+1.3
وديان الشمال	العفولة، نير هعيمك	20.0	9.5	+1.0	+2.1
	كفار بلوم	20.3	9.0	+1.0	+1.6
	تسيمح	21.1	11.4	+0.7	+1.4
	حفات عيدن (بيت شان)	20.8	11.1	+0.8	+1.4
لسامرة ويهودا	كرني شومرون	19.3	11.2	+1.3	+0.9
	القدس	16.3	10.2	+1.4	+1.4
	بيت جمال	19.2	12.1	-0.1	+1.0
	روش تسوريم	14.1	8.5	+1.3	+1.5
النقب	البشور	21.0	11.7	+1.2	+1.9
	عراد	16.9	10.2	+0.4	+1.2
	بئر السبع	20.3	10.8	+0.8	+2.1
	سديه بوكير	17.9	7.7	+0.6	+2.1
العربة	سدوم	23.5	16.1	+1.1	+1.2
	حتسيفا	21.9	12.2	+0.8	+1.3
	يوطفاتا	21.4	10.6	+0.3	+1.4
	إيلات	23.8	13.7	+1.0	+1.4


دولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

الجدول 5: درجات الحرارة المتطرفة في ديسمبر 2025 (درجة مئوية) مقارنة بالماضي.

	ديسمبر 2025				قيم متطرفة منذ بدء القياسات				سنوات النشاط
	الحد الأقصى		الحد الأدنى المتطرف		الحد الأقصى المتطرف		الحد الأدنى المتطرف		
	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	
بيت دجان	30.6	5/12/25	5.0	18/12/25	31.6	04/12/1980	-2.2	27/12/1972	2025-1962
نيجبا	30.7	5/12/25	6.3	18/12/25	33.0	07/12/1998	-2.6	28/12/1963	2025-1950
صفد (جبل كنعان)	19.2	5/12/25	3.6	17/12/25	24.4	02/12/1990	-3.2	28/12/2006	2025-1867
القدس*	23.5	5/12/25	4.9	17/12/25	28.5	03/12/2005	-0.4	14/12/2013	2025-1935
بئر السبع	26.9	5/12/25	5.3	18/12/25	32.5	03/12/1956	0.6	30/12/1992	2025-1922
إيلات	28.8	6/12/25	8.1	18/12/25	33.6	02/12/1956	2.5	26/12/1992	2025-1949

القدس: المركز 1950-2025، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، الموشيفا الأمريكانية (المستعمرة الأمريكية) 1927-1935، جبل الزيتون 1926-1918، الموشيفا هجرمانيت (المستعمرة الألمانية) 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-1915
ئر السبع الجامعة 2025، بئر السبع معهد النقب 1957-2025، بئر السبع 1922-1957

الشكل 1: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في القدس في ديسمبر 2025 مقارنة بالمعدل العام متعدد السنوات.



الشكل 2: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في بيت دجن في ديسمبر 2025 مقارنة بالمعدل العام متعدد السنوات.




ديسمبر 2025 وعام 2025 مقارنة بالماضي

كان شهر ديسمبر 2025 أدفأ من المعدل، ويحتل المرتبة الـ13 في سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950 من حيث درجات الحرارة اليومية (الشكل 3). ويُعد هذا الشهر أدفأ من كانون الأول/ديسمبر في العام الماضي، ولكنه أقل دفئًا بكثير من كانون الأول/ديسمبر 2023، الذي يُعتبر الأشد حرارة منذ بدء القياسات (بالتساوي مع كانون الأول/ديسمبر 1960).


أما بالنسبة للعام بأكمله، فقد انتهى عام 2025 كعام أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ، ويحتل المرتبة الخامسة في سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950. يأتي ذلك بعد أن كانت جميع أشهر السنة تقريبًا، باستثناء شباط/فبراير، أدفأ من المعدل، ابعضها بشكل ملحوظ. ويظهر في الشكل 4 أن عام 2010 هو العام الأشد حرارة بشكل بارز، بينما كانت الأعوام 2024 و2023 و2018 أدفأ بقليل من عام 2025.

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065

الشكل 3: شذوذ درجات الحرارة اليومية المتوسطة في إسرائيل* في ديسمبر من عام 1950 حتى 2025 مقارنة بمعدل الأعوام 1991 حتى 2020.



الشكل 4: شذوذ درجات الحرارة اليومية المتوسطة في إسرائيل* من عام 1950 حتى 2025 مقارنة بمعدل الأعوام 1991 حتى 2020.



لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950.

ת.ד. 25 בית דגן, 50250
דוא"ל: ims@ims.gov.il
www.ims.gov.il
פקס. 03-9604065