

י"ד שבת תשפ"ו
01 פברואר 2026

ملخص شهري لحالة الطقس – يناير 2026

عام

تميز شهر يناير بتباين إقليمي في كميات الأمطار؛ فقد كان غزيراً أكثر من المعدل في جبال المركز، والسهل الساحلي، والسهل الساحلي الجنوبي، وشمال النقب؛ بينما كان في حدود المعدل في هضبة الجولان، والواديان، وشمال الشارون، والجليل الأسفل، وكان جافاً عن المعدل في باقي مناطق البلاد. أما في العربية وجنوب النقب، فلم تهطل الأمطار على الإطلاق.

تميز الثلثان الأولان من الشهر بتواتر كبير للأنظمة الجوية التي رافق بعضها رياح قوية، مما أدى إلى غزارة الأمطار في المناطق الجبلية. وفي الثلث الأخير من الشهر، انخفض تواتر أحداث المطر وشدتها. في المناطق التي كان فيها شهر يناير غزيراً بالأمطار، تجاوزت كميات الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم المعدل. وهذا واضح بشكل خاص في شمال النقب والسهل الساحلي الجنوبي، حيث وصلت إلى 1.5 إلى 2 من المعدل للفترة الموازية، بل واقتربت من المعدل لموسم الأمطار بأكمله. في المقابل، يوجد عجز في كميات الأمطار في شمال البلاد.


كان شهر يناير أكثر حرارة من المعدل، وإن كان أقل حرارة من أشهر يناير في السنوات الثلاث السابقة. وخلال فترات هطول الأمطار، كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل أو أقل منه بقليل، بينما كان الطقس بين هذه الفترات أكثر حرارة من المعتاد، وأحياناً بدرجة ملحوظة، ولذلك انتهى الشهر كشهر أكثر حرارة من المعدل. كما كان شهر ديسمبر دافئاً نسبياً، مما يعني أن شتاء 26/2025 أكثر حرارة من المعدل حتى الآن، ويبدو أن الجزء الأول من شهر فبراير من المتوقع أن يستمر على هذا المنوال.

الأمطار في يناير 2026

كان شهر يناير أكثر غزارة من المعدل في السامرة ويهودا، حيث وصلت كميات الأمطار إلى 150-220 ملم، وهو ما يعادل 120% إلى 160% من المعدل الشهري. في السهل الساحلي الجنوبي (من رحوفوت إلى أشكلون) هطلت 150-200 ملم (وفي تيموريم 256 ملم)، وهي كمية تعادل 1.5 ضعف المعدل أو أكثر، كما كان الوضع أكثر غزارة من المعدل في شمال النقب. وتجاوزت كميات الأمطار المعدل أيضاً في غور الأردن وشمال الشارون، وكانت قريبة من المعدل أو أعلى منه بقليل في هضبة الجولان، والجليل الأسفل، ومرج ابن عامر، وبحيرة طبريا، والكرمل.

في أجزاء من البلاد كانت كميات الأمطار في يناير أقل من المعدل. وبرز بشكل خاص السهل الساحلي الشمالي والأوسط بكميات بلغت 70-100 ملم، أي ما يعادل 50% إلى 70% من المعدل، والجليل الأعلى (140-170 ملم مقابل معدل شهري قدره 180-220 ملم)، وسهل الحولة بكميات تراوحت بين 70% إلى 85% من المعدل. أما في السهل الساحلي الجنوبي ريشون لتسيون وحتى منطقة رحوفوت، فقد كانت كميات الأمطار

أما في السهل الساحلي من جنوب ريشون لتسيون وحتى منطقة رحوفوت، فكانت كميات الأمطار قريبة من المعدل، وكذلك في منطقة غلاف غزة. وفي مركز النقب هطلت 10 إلى 20 ملم، وهي كميات أقل من المعدل، بينما في جنوب النقب والعربة لم تهطل الأمطار تقريباً (الخرائط 1 و2 والجدول 1).



خریطة 2: كمية الأمطار في يناير 2026 بالنسبة للمعدل السنوي المتعدد(%)

خریطة 1: كمية الأمطار في يناير 2026 (ملم)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ims@ims.gov.il :f"kl?

عدد أيام المطر

كانت أنظمة الأمطار في شهر يناير متواترة، ولكنها قصيرة المدة، بحيث كان عدد أيام المطر في الشهر بشكل عام قريباً من المعدل أو أقل منه بقليل. ففي شمال البلاد، سُجلت 10 إلى 12 يوم ممطر (بحد أدنى 1 ملم فما فوق)، مقارنة بمعدل يتراوح بين 12 إلى 13 يوماً. أما في وسط البلاد، فقد كان هناك 7 إلى 9 أيام ممطرة مقارنة بمعدل 9 إلى 10 أيام، وفي شمال النقب كان عدد الأيام قريباً من المعدل (جدول 2). وفيما يتعلق بعدد أيام المطر منذ بداية الموسم، فهو قريب من المعدل للفترة المقابلة في معظم المناطق. وهو أقل من المعدل في السهل الساحلي الأوسط، وأكبر من المعدل في شمال النقب.

جدول 2: عدد أيام المطر في يناير ومنذ بداية الموسم مقارنة بالمعدل*

المعدل منذ بداية الموسم**	عدد الأيام منذ بداية الموسم	معدل يناير**	عدد الأيام في يناير 2026	
32	32	13	11	نهاريا
29	30	12	10	عين هحورث
28	22	11	6	القرية الخضراء
27	26	10	9	بيت دغان
23	24	9	7	نغبا
20	21	8	7	بئيري
31	31	12	13	كفار جلعادي
30	27	12	12	ميروم غولان
31	30	13	11	صفد (جبل كنعان)
26	29	11	10	العفولة (نير هعيمك)
23	22	9	8	القدس (المركز)
23	24	9	8	بيت جمال
24	25	10	9	روش تسوريم
21	20	8	7	دوروت
15	18	6	7	بئر السبع
28	27	11	12	كفار بلوم
27	28	10	10	أبيليت هشاحر
23	25	11	8	تسييمح
21	24	9	7	سديه إلباهو
5	11	2	2	سدوم
2	2	1	0	إيلات

* بحد أدنى 1 ملم معدل السنوات من 1991 إلى 2020


فترات هطول الأمطار.

- أ. **من 1 إلى 2 في الشهر:** نظام مطري بدأ في 31 ديسمبر وكان الجزء الأكبر منه في 1 يناير. شهد شمال البلاد ومركزها هطول ما بين 30 إلى 50 ملم، بينما تجاوزت الكميات في منطقة السامرة 80 ملم، وفي السهل الجنوبي بلغت 60 إلى 70 ملم، كما سجل شمال الجولان أكثر من 60 ملم. أما في شمال النقب، فقد تراوحت الكميات بين 10 إلى 15 ملم.
- ب. **من 8 إلى 10 في الشهر:** فترة مطرية تميزت برياح قوية وصلت سرعتها إلى 50-70 كم/ساعة، مع هبات رياح تجاوزت 100 كم/ساعة في المنطقة الساحلية والمناطق الجبلية، مما تسبب في وقوع أضرار. وصلت كميات الأمطار إلى 40-50 ملم في جبال יהודה وشمال الجولان، وتراوحت في باقي أجزاء شمال البلاد ومركزها وحتى شمال النقب بين 15-25 ملم.
- ت. **من 12 إلى 13 في الشهر:** نظام مطري إضافي مصحوب برياح قوية مع كميات أمطار أكثر أهمية. سُجلت أكبر الكميات في السهل الساحلي الجنوبي (من نيتسانيم شرقاً)، وفي السهول، وجبال יהודה، ومنطقة غوش عتصيون، حيث قيس ما بين 80 إلى 130 ملم (وفي تيموريم القريبة من كريات ملاخي سُجلت 148 ملم). أما في الجليل، والجولان، ورموت منشييه، والسمامرة، والمنحدرات الشرقية لجبال المركز، فقد هطلت 50 إلى 75 ملم، وفي أجزاء أخرى من شمال البلاد ووسطها هطلت 25 إلى 50 ملم. وفي شمال النقب، تراوحت الكميات بين 20 إلى 30 ملم. تساقطت الثلوج في مجدل شمس، ولفترة قصيرة تساقطت بعض الرقاقت في غوش عتصيون. وهبت رياح بلغت سرعتها 50 إلى 70 كم/ساعة في السهل الساحلي وفي الجبال، مع هبات رياح قصوى بلغت 80 إلى 100 كم/ساعة فأكثر (رأس الناقورة وروش تسوريم 105 كم/ساعة، صدف جبل كنعان وميناء عسقلان 103 كم/ساعة).
- ث. **من 17 إلى 18 في الشهر:** في شمال البلاد هطلت ما بين 15 إلى 40 ملم، وفي منطقة حيفا – بيت أورين هطلت أكثر من 50 ملم (في بيت أورين سُجلت 77 ملم). أما في وسط البلاد فهطلت 10 إلى 15 ملم، وفي السهل الساحلي الجنوبي ومنحدرات جبال יהודה هطلت 20 إلى 30 ملم. وفي شمال النقب، تراوحت الكميات بين 4 إلى 8 ملم.
- ج. **24 من الشهر:** حدث قصير تساقطت فيه بضعة مليمترات في شمال البلاد، وفي السامرة، وأجزاء من السهل الساحلي. في منطقة شارون، هطل حوالي 15 ملم في أقل من نصف ساعة، كما تساقط برد كثيف في جزء من المنطقة.
- ح. **من 28 إلى 29 في الشهر:** هطلت في شمال البلاد 20 إلى 40 ملم، وفي شمال الشارون هطلت أكثر من 50 ملم، حيث تجاوزت الكميات في منطقة الخضير 70 ملم (40 ملم منها خلال ساعة واحدة تقريباً ظهيرة يوم 28 من الشهر). أما في السهل الساحلي الأوسط فقد هطلت 5 إلى 15 ملم، وفي السهل الساحلي الجنوبي أقل من 5 ملم.
- خ. **30 من الشهر:** قليل من الأمطار في شمال البلاد.

כمية الأمطار منذ بداية الموسم

مع نهاية شهر يناير، لا تزال كميات الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم تتجاوز المعدل للفترة المقابلة في أجزاء واسعة من البلاد، كما كان الحال في نهاية ديسمبر، وإن كان ذلك بنسبة أقل. في السهل الساحلي الشمالي وحتى منطقة شمال الشارون، وصلت كميات الأمطار التراكمية إلى 110% - 130% من المعدل (حتى نهاية يناير). كما تتجاوز الكميات التراكمية المعدل في مرج ابن عامر (100% - 110%)، بينما يبرز تفوق الأمطار في منطقة السامرة ويهودا بشكل خاص، حيث تصل الكميات إلى 120% - 160% من المعدل للفترة المقابلة. وفي شمال النقب، تصل كميات الأمطار إلى 150% من المعدل وأكثر، وهي قريبة من المعدل متعدد السنوات للموسم بأكمله. وفي السهل الساحلي الجنوبي أيضاً، ميزان الأمطار إيجابي، حيث هطلت في منطقة غلاف غزة 120% - 150% من المعدل للفترة المقابلة.

في المقابل، لا تزال كميات الأمطار في شمال البلاد أقل من المعدل؛ ففي الجليل الأعلى، وهضبة الجولان، وسهل الحولة تصل كميات الأمطار إلى 70% - 85% من المعدل حتى نهاية يناير، وفي الجليل الأسفل ومنطقة بحيرة طبريا 85% - 95% من المعدل. كما يوجد عجز في السهل الساحلي الأوسط وجنوب الشارون، حيث تصل الكميات إلى 80% - 90% من المعدل للفترة المقابلة (الخرائط 3، 4 والجدول 3).



الخريطة 3: كمية الأمطار منذ بداية الموسم وحتى نهاية يناير 2026 (بالمم) الخريطة 4: كمية الأمطار منذ بداية الموسم وحتى نهاية يناير 2026 مقارنة ب
بالمعدل متعدد السنوات للفترة المقابلة (%)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ims@ims.gov.il :f"kl?

درجات الحرارة والطقس خلال الشهر

كان شهر يناير أكثر دفئاً من المعدل (1991 إلى 2020) في جميع أنحاء البلاد. خلال ساعات النهار، كانت درجات الحرارة في السهل الساحلي، منطقة الشفيلاه (السهل الداخلي)، جبال المركز ووادي عربة أعلى من المعدل بـ 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية. وفي جبال الشمال، وديان الشمال والنقب، كانت أعلى بـ 1 إلى 1.5 درجة مئوية. أما خلال ساعات الليل، فقد كانت درجات الحرارة في جنوب البلاد أعلى من المعدل بـ 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية، وفي السهل الساحلي، الشفيلاه وجبال المركز كانت أعلى من المعدل بـ 1 إلى 1.5 درجة مئوية، وفي وديان الشمال بـ 0.5 إلى 1 درجة مئوية (الجدول 4).

في معظم أيام الشهر، كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل. وفي بعض الأحيان، خاصة في منتصف الشهر، مع مرور المنخفضات الجوية الماطرة، كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل أو أقل منه بقليل (الشكلان 1، 2).

1 إلى 4 من الشهر – أبرد من المعدل في بداية الشهر كان الطقس أبرد من المعدل، استمرراً لموجة البرد التي سادت في أواخر ديسمبر، وبالتزامن مع منخفض جوي ماطر مر بالمنطقة وبعده بقليل. كانت درجات الحرارة أقل من المعدل بـ 2 إلى 3 درجات مئوية.

5 إلى 12 من الشهر – أكثر دفئاً من المعدل بشكل ملحوظ كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل، وبرز ذلك بشكل خاص بين 6 و 8 من الشهر، حيث سُجلت قيم تراوحت بين 25 و 27 درجة مئوية في السهل الساحلي، الشفيلاه وشمال النقب، و 28 إلى 29 درجة مئوية في وادي عربة، و 22 إلى 24 درجة مئوية في جبال المركز (أكثر دفئاً من المعدل بـ 7 إلى 10 درجات مئوية). لاحقاً، حدث انخفاض في درجات الحرارة، لكنها ظلت أكثر دفئاً من المعدل.

13 إلى 21 من الشهر – حول المعدل وأحياناً أعلى أو أقل منه مع مرور المنخفض الجوي الماطر الكبير بين 12 و 13 من الشهر، حدث انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل بقليل من المعدل. بعد ذلك، حدث ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. في 18 من الشهر، حدث انخفاض في درجات الحرارة مع مرور منخفض ماطر آخر، وبعده أصبح الطقس أكثر برودة بسبب تدفق الرياح الشمالية الشرقية. بين 19 و 21 من الشهر، كانت درجات الحرارة أقل من المعدل بـ 2 إلى 3 درجات مئوية. سُجلت في وديان الشمال درجات حرارة صغرى تراوحت بين -1 و +2 درجة مئوية، وفي السهل الساحلي والشفيلاه بين 3 إلى 5 درجات مئوية.

22 إلى 31 من الشهر – أدفاً من المعتاد مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية، بدأ اتجاه نحو الارتفاع في درجات الحرارة في العديد من مناطق البلاد، ولكن في بعض المناطق كانت الرياح قوية (السهل الساحلي الشمالي، جبل الكرمل، وديان الشمال)، مما أدى إلى الشعور بالبرودة في تلك المناطق. استمر اتجاه الارتفاع في درجات الحرارة، وفي يومي 25 و 26 من الشهر، كانت درجات الحرارة نهائياً أعلى من المعدل بـ 4 إلى 6 درجات مئوية. في المناطق المنخفضة والسهلية، كانت الليالي في ذلك الوقت أبرد من المعدل. بعد انخفاض درجات

الحرارة بين 27 و 28 من الشهر، حدث ارتفاع في درجات الحرارة، وفي اليومين الأخيرين من الشهر كان الطقس أكثر دفئاً من المعدل بشكل ملحوظ.

الجدول 4: درجات الحرارة* في يناير 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالمتوسط

محطة	يناير 2026		الفرق عن المتوسط (1991-2020)	
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
السهل الساحلي والسهول الداخلية	حيفا (تخنيون)	17.2	10.4	+0.7
	عين هحورش	19.3	8.1	+1.2
	بيت داجان	20.3	9.2	+1.2
	نجبا	19.6	9.5	+1.4
جبال الشمال	إيلون	17.3	9.5	+0.9
	جولان فيكمان	11.2	2.3	+0.6
	أفني إيتان	15.1	7.1	+1.0
	صفد جبل كتعان	11.6	6.3	+1.4
	دير حنا	16.1	9.7	+1.1
	تابور (كوري)	18.2	8.1	+1.0
واديان الشمال	العفولة، نير هعيمك	17.6	6.8	+0.9
	كفر بلوم	18.3	6.7	+0.5
	تسمح	19.3	8.6	+0.2
	مزرعة عيدان (بيت شان)	18.9	8.6	+1.2
السامرة ويهودا	كارني شومرون	17.8	9.6	+1.4
	القدس	15.1	8.4	+1.7
	بيت جمال	18.2	10.5	+1.4
	روش تسوريم	12.7	6.5	+1.5
النقب	بسور	19.6	10.1	+2.0
	عراد	15.7	8.6	+1.6
	بئر السبع	18.9	9.2	+2.4
	سديه بوكير	16.7	6.3	+1.7
العربة	سدوم	23.0	15.4	+2.0
	حاتسيفا	21.1	10.6	+1.5
	يوتفاتا	21.2	10.0	+2.3
	إيلات	23.6	13.1	+2.5


الجدول 5: درجات الحرارة القصوى والمنترفة في يناير 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالماضي

سنوات النشاط	قيم متطرفة منذ بدء القياسات				يناير 2026				
	الحد الأدنى المتطرف		الحد الأقصى المتطرف		الحد الأدنى المتطرف		الحد الأقصى		
	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	
2026-1962	21/1/1964	-2.0	7/1/1971	32.2	20/1/26	4.0	8/1/26	27.6	بيت دجان
2026-1950	21/1/1964	-2.5	15/1/1960	33.0	21/1/26	4.4	8/1/26	26.5	نيجبا
2026-1867	5/1/1942	-6.4	1/1/2000	21.7	20/1/26	1.4	8/1/26	17.6	صفد (جبل كنعان)
2026-1935	27/1/1950	-3.4	15/1/1960	26.3	13/1/26	3.5	8/1/26	23.4	القدس*
2026-1922	28/1/1925	-2.0	15/1/1960	31.5	20/1/26	5.6	8/1/26	26.7	بئر السبع
2026-1949	24/1/1957	1.2	4/1/1971	32.2	18/1/26	9.5	8/1/26	29.0	إيلات

القدس: المركز 1926-1950، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926،
المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-
1915.

بئر السبع: الجامعة 2026، بئر السبع معهد النقب 1957-2026، بئر السبع 1922-1957.

الشكل 1: درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في القدس لشهر يناير 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات.




الشكل 2: درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في بيت داجان لشهر يناير 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات.



ינאיר 2026 מואנת בלמאזי

אן שחר ינאיר 2026 אשד חררת מן הממוצע בשכל מלחוז (באראק אור 1.5° מואנת בממוצות האעואם 1991 אל 2020). ופי סלסלת האياسות המאנית מנז אא 1950, יאנאפ הזא שחר פי המרתבת אל 12 מן אית ארטת הארתת האומית. ומע אזא, פאנז אפל חררת מן אשחר ינאיר האלאתת פי הסנאות האאקת (2023 אל 2025). ואן שחר ינאיר האשד חררת אד סגל פי אא 2010 (الشكل 3).

الشكل 3: شذوذ متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل* في يناير من عام 1950 إلى 2026 مقارنة بمتوسط الفترة من 1991 إلى 2020.



لتنثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950.