

01 חזירן 2026

الملخص الشهري للطقس – أيار (مايو) 2026

عام

كان شهر أيار أبرد من المعدل العام بشكل ملحوظ، وعلى مستوى البلاد يُعتبر هذا الشهر هو أبرد شهر أيار منذ عام 2008. كانت البرودة ملموسة وبارزة جداً في شمال البلاد، حيث انخفضت درجات الحرارة نهائياً عن المعدل بـ 3 إلى 4 درجات مئوية، وبالمقارنة مع الماضي، يُعد هذا الشهر هو الأبرد في هذه المنطقة منذ عام 1993.

كذلك كان شهرا نيسان وآذار دون المعدل، مما جعل ربيع عام 2026 بارداً بشكل استثنائي. وبالمقارنة مع السنوات السابقة، هذا هو الربيع الأبرد على مستوى البلاد منذ ربيع عام 2000، وفي المناطق الداخلية منذ عام 1997.

أما كميات الأمطار في أيار فكانت كبيرة نسبياً بالنسبة لهذا الوقت من العام في شمال البلاد، حيث هطلت في بعض المناطق كميات تتراوح بين 20 إلى 40 ملم. في المقابل، شهدت مناطق وسط وجنوب البلاد أمطاراً شحيحة جداً إن لم تكن معدومة. تركزت معظم الأمطار في منخفض جوي حدث في بداية الشهر (4 إلى 5 أيار)، وتميز بخصائص شتوية غير معتادة للموسم، ترافق مع درجات حرارة منخفضة ورياح قوية. كما شهدت البلاد حالة مطرية أخرى في وقت لاحق من الشهر (20 إلى 21 أيار) ولكن بكميات أقل.

وبهذا ينتهي موسم الأمطار 26/2025، والذي كانت كميات الأمطار فيه كمعدل عام موزعاً جغرافياً قريبة من المعدل السنوي متعدد السنوات، ولكن مع وجود فروقات واضحة بين المناطق المختلفة. في شمال البلاد ووسطها، كانت كميات الأمطار إجمالاً أقل بقليل من المعدل العام. وعلى الرغم من وجود بعض البؤر مطرة التي تجاوزت المعدل، إلا أن كميات الأمطار في معظم هذه المناطق كانت قريبة من المعدل. في هضبة الجولان، الجليل، وسهل الحولة وصلت كميات الأمطار إلى نحو 90% من المعدل، وفي السهل الساحلي الأوسط إلى نحو 80%، وفي منطقة غوش دان تراجعت إلى نحو 70%. في المقابل، كان الوضع في جنوب البلاد مائلاً بشكل ملحوظ وفق المعدل بكثير، حيث سجلت بعض أجزاء المنطقة كميات تعادل 1.5 إلى 2 أضعاف المعدل السنوي، مما يجعل موسم 26/2025 أحد أكثر المواسم الماطرة في الجنوب منذ بدء تسجيل القياسات الأرصاد الجوية.

خلال موسم الأمطار هذا، شهدت البلاد حالات طقس متطرفة وغير اعتيادية، تمثلت في شدة أمطار قياسية (حيث سُجلت ذروة وطنية في شدة الهطول خلال شهر أيلول)، وتدفقات قياسية نادرة في وادي السيل، بالإضافة إلى حدوث فيضانات عديدة في جنوب البلاد، وعواصف غبارية بتكرار عالٍ واستثنائي، والتي تركز معظمها بشكل غير اعتيادي خلال أشهر الشتاء وليس في فصل الربيع.

أما من حيث سلوك درجات الحرارة خلال شهر أيار، فقد كان الجزء الأول من الشهر أبرد من المعدل، وفي بعض المؤشرات أبرد بكثير. وفي منتصف الشهر سادت أجواء أكثر دفئاً وشهدت بعض الأيام موجات خماسينية قصيرة المدى، بينما عاد الجزء الأخير من الشهر ليكون مائلاً للبرودة، حيث سُجلت سلسلة متتالية من 12 يوماً أبرد من المعدل العام.

الأمطار في أيار 2026

هطلت الأمطار بشكل أساسي في شمال البلاد. ففي السهل الساحلي الشمالي (من حيفا وشمالاً)، وفي الكرمل، والجليل، والجولان، وشمال سهل الحولة، تراوحت كميات الأمطار بين 5 إلى 15 ملم، وهي كميات قريبة من المعدل متعدد السنوات في تلك المنطقة. وفي أجزاء من شمال الجولان والجليل الأعلى، كانت الكميات أكبر حيث وصلت إلى 20-30 ملم بل وتجاوزت ذلك في بعض المواقع: مجدل شمس 40 ملم، حرفيش 33 ملم، بيت جن 32 ملم، ومئات 31 ملم.

أما في المناطق الأكثر جنوباً، فقد كانت كميات الأمطار شحيحة. ففي منطقة الخضير - برديس حنا وصولاً إلى مرج ابن عامر وجنوب سهل الحولة هطلت كميات تراوحت بين 2 إلى 5 ملم، وفي بقية أنحاء البلاد لم تتجاوز كمية الأمطار 1 ملم (على الرغم من هطول نحو 10 ملم في منطقة نتانيا). البيانات الخاصة بعدد من المحطات في الجدول رقم 1

وقد هطلت هذه الأمطار في معظمها خلال فعاليات منخفض جوي ذي طابع شتوي حدث في بداية الشهر (من 3 إلى 5 أيار). حيث عبرت منطقتنا جبهة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي عميق، مما تسبب في هطول الأمطار بشكل رئيسي في شمال البلاد، مصحوبة برياح قوية بدرجات حرارة منخفضة. وعبرت خطوط الجبهة في 4 و5 أيار في ساعات الصباح المتأخرة، وحتى بعد عبورها استمرت الأمطار بالهطول بين الحين والآخر في شمال البلاد. وسجلت الجليل الأعلى وهضبة الجولان خلال هذه الفعالية كميات تراوحت بين 10 إلى 25 ملم، وفي بعض المحطات وصلت إلى نحو 30 ملم. وفي السهل الساحلي الشمالي، والجليل الأدنى، وشمال سهل الحولة هطلت كميات بين 5 إلى 10 ملم، وكذلك كان الحال في منطقة نتانيا، بينما كانت الكميات شحيحة في بقية المناطق.

كما شهدت البلاد فترة أمطار أخرى في 20 و21 من الشهر، هطلت خلالها كميات وصلت إلى 3 ملم في شمال البلاد ووسطها. وسجلت بعض المحطات في أقصى الشمال كميات أكبر: في مسغاف عام 11 ملم، وفي مجدل شمس والمظلة 10 ملم.

[illegible]

[illegible]

كميات الأمطار منذ بداية الموسم

مع نهاية شهر أيار، يمكن تلخيص موسم الأمطار 26/2025 الذي كان ماطرًا أكثر من المعدل في جنوب البلاد، بينما كانت كميات الأمطار في وسط وشمال البلاد قريبة من المعدل أو أقل منه، وبذلك كانت كميات الأمطار في المعدل العام للبلاد قريبة من المعدل السنوي العام .



في معظم أجزاء الجولان، الجليل، سهل الحولة وشمال بحيرة طبريا، وصلت كميات الأمطار إلى 85% حتى 95% من المعدل متعدد السنوات، وفي بعض البؤر في الجليل وصلت إلى 75% حتى 85% من المعدل فقط . في المقابل، كانت الكميات في شمال وجنوب هضبة الجولان قريبة من المعدل وفي بعض النقاط تجاوزته (في مجدل شمس هطلت 1131 ملم وهي تشكل 103% من المعدل). وفي مرج ابن عامر (عيمك يزريعل) كانت كميات الأمطار قريبة من المعدل، أما في المنطقة الممتدة من نهاريّا حتى حيفا، والتي بدأ فيها الموسم بحدث استثنائي في أيلول، فقد كان موسم 26/2025 ماطرًا أكثر من المعدل بكميات تراوحت بين 105% حتى 115%. كما تجاوزت كميات الأمطار المعدل في جنوب بحيرة طبريا وشمال غور الأردن، وكذلك في منطقة برديس حنا – الخضير .

إلى الجنوب من هذه المناطق، كانت كميات الأمطار أقل من المعدل – ففي شمال السامرة هطلت كميات شكلت 90% حتى 95% من المعدل، وفي السهل الساحلي من خط نتانيا حتى خط أشدود برز شح الأمطار بشكل أكبر بكميات تراوحت بين 70% حتى 90% من المعدل. وفي أجزاء من منطقة غوش دان هطلت كميات أقل من 70% من المعدل .

في شمال جبال יהודה وفي منطقة القدس، كانت كميات الأمطار قريبة من المعدل، ومن خط أشدود – القدس وجنوبًا كانت كميات الأمطار أكبر من المعدل، وفي الأجزاء الجنوبية كانت أكبر بكثير. ففي منطقة جبال الخليل – بيت جبرين حتى غلاف غزة وشمال غرب النقب، وصلت الكميات إلى 115% حتى 130% من المعدل، وفي شمال شرق النقب، جنوب النقب، منطقة البحر الميت والعربة، كانت كميات الأمطار أكثر من 1.5 ضعف من المعدل، وفي بعض الأماكن تجاوزت كميات الأمطار ضعفي المعدل، مما يجعل موسم 26/2025 استثنائيًا في هذه المناطق. وفي عدد من المحطات، يصنف الموسم الحالي في المرتبة الرابعة أو حتى في مرتبة أعلى مقارنة بالماضي. في بئر السبع على سبيل المثال، والتي تتوفر فيها قياسات للأمطار منذ أكثر من 100 عام،

كانت هناك 3 حالات أخرى فقط في الماضي سجلت مواسم أمطار أكثر غزارة من الموسم الحالي، وكان آخرها في موسم 72/1971 .

تميز موسم الأمطار بكثرة حالات الهطول – فمنذ بدايته في 24.9.2025 وحتى 21.5.2026 سجلت 34 حالة هطول أمطار، كان معظمها قصيرًا (استمر ليوم أو يومين)، وإن كانت هناك عدة حالات أطول أبرزها استمر 6 أيام مثل العاصفة "بايرون" في كانون الأول وحدث مطري ممتد في نهاية شباط. ونتيجة لذلك، كان عدد أيام المطر أكبر من المعدل. وخلال الموسم، وقع عدد كبير من أحداث الفيضانات في شرق وجنوب البلاد، مع تدفقات قياسية في الوديان. كما تميز موسم الأمطار بكثرة أيام العواصف الترابية (الغيش/الأوبخ) التي تركزت بشكل استثنائي في أشهر الشتاء وليس في الربيع.



خريطة 2: كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم وحتى نهاية أيار 2026 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات لكل موسم (%)


خريطة 1: كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم وحتى نهاية أيار 2026 (مم)

[illegible]

الجدول 3 (تابع): كميات الأمطار منذ بداية الموسم وحتى اليوم مقارنة بالمعدل*

المحطة	الكمية التراكمية منذ بداية الموسم وحتى نهاية أيار (مم)	المعدل متعدد السنوات للموسم بأكمله (مم)*	% من المعدل للموسم بأكمله
لافي	449	509	88%
ألون هجليل	524	593	88%
الناصره	548	591	93%
تابور	513	527	97%
غازيت	448	472	95%
نيفي ياعار	540	584	92%
العفولة نير	448	450	99%
نير دافيد	374	388	97%
بانيناس	734	690	106%
دافنا	558	615	91%
كفار بلوم	427	507	84%
أبيات هشاحر	433	473	92%
كفار ناحوم	419	443	94%
جبنوسار	405	447	91%
تسيمح	415	384	108%
سدي إياهو	282	278	101%
معالي جلبوع	427	402	106%
كدوميم	576	642	90%
هار براخا	553	627	88%
كارني شومرون	532	589	90%
إيتمار	608	636	96%
أرينيل	647	556	116%
نيفي تسوف	770	648	119%
عيلي	605	593	102%
شيلو	493	522	94%
هار حرشا	657	668	98%
بسجوت	610	694	88%
نحشون	502	539	93%
تسوفا	674	656	103%
القدس (المركز)	508	522	97%
معالي أدوميم	313	276	113%
بيت جمال	566	506	112%
تسور هاداسا	678	636	107%
نيتيف هلاميد	654	452	145%
روش تسوريم	595	558	107%
لهاف	376	301	125%
دوروت	487	394	123%
بيت كاما	382	310	123%
عراد	195	135	145%
بئر السبع	328	197	166%
مفرق النقب	192	116	165%
سدي بوكير	97	87	111%
متسبيه رامون	82	70	117%
نئوت سمار	32	30	104%
غلغال	157	171	91%
بيت هعرفا	144	94	152%
سدوم	86	39	221%
حتسيفا	66	39	168%
فاران	47	34	141%
يوتفاتا	64	27	240%
تمنع رامون	34	25	138%
إيلات	19	22	86%

الشكل 1: كمية الأمطار الموسمية في بئر السبع من 22/1921 حتى 26/2025



עדד איום המטר

פי איום, כאן הנהא קא מואק עדד קיבר נסיבא מן איום המטר (מן חד 1 מלמ פמא פוק) פי שمال הילאד, וברזת מנאקת שمال האולאן האלייל ב- 3 אקי 5 איום מטר מוארת במעדל יומיין. ופי אארא אארי מן שمال הילאד סאול יום אלי יומיין, ופי בקיאת אנהא הילאד למ תסאול איום מטר תבליג 1 מלמ או אאא. כאן עדד איום המטר פי המואס באקמלה אאיר מן המעדל פי שمال הילאד וכאול פי שمال הנאב. פפי האלייל האולאן סאול 60 אקי 65 יום מטר מוארת במעדל יבליג נא 55 יומא, ואול עלא הרגמ מן אן קמיא האמאר כאנת אול בקלייל מן המעדל. כאול פי אנאב הילאד, תאאז עדד איום המטר המעדל בשאול מלוא, פפי בנר הסאול סאול 33 יום מטר מוארת במעדל יבליג 26 יומא, ופי סאום סאול 19 יום מטר מוארת במעדל יבליג 9 איום. ופי וסא הילאד, כאן עדד האיום קריבא מן המעדל.

האול 2: עדד איום המטר* פי איום ומנא דאית המואס מוארת במעדל

המאקת	עדד האיום פי איום 2026	מעדל איום**	עדד האיום מנא דאית המואס	המעדל מנא דאית המואס**
נהריא	2	1	55	52
אין האוריש	1	1	52	46
האאר הירוק	0	0.5	41	45
בייט דאן	0	0.7	41	42
נאבא	0	0.5	36	37
בנירי	0	0.4	35	33
אאר אלאדי	5	2	65	55
מיראם אולאן	3	2	60	54
אאד (איל אנהאן)	2	2	61	54
לעאול (ניר העימא)	0	1	48	44
אאדס (המאא)	0	1	39	41
בייט אאא	0	1	42	38
אוש תאוריי	0	1	41	42
אורא	0	0.4	33	34
בנר הסאול	0	0.5	33	26
אאר אלו	1	1	53	49
אייילא האאאר	2	1	57	46
תסימא	0	1	48	41
אדי איהא	0	1	41	35
אאום	0	0.2	19	9
אילא	0	0.2	3	4

מן חד 1 מלמ פמא פוק** מעדל האאום מן 1991 אלי 2020

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الشهر

كان شهر أيار أبرد من المعدل (1991 إلى 2020) بشكل ملحوظ. وبرز هذا الأمر بشكل خاص في شمال البلاد، حيث كانت درجات الحرارة خلال ساعات النهار أقل من المعدل بـ 3 إلى 4 درجات مئوية. وفي جبال الوسط كانت درجات الحرارة نهاراً أقل من المعدل بـ 2.5 إلى 3 درجات مئوية، وفي النقب بـ 2 إلى 2.5 درجة مئوية، وفي السهل الساحلي والسهل الداخلي (الشفيلة) ووادي عربة بـ 1.5 إلى 2.5 درجة مئوية. وخلال ساعات الليل كان الطقس أيضاً أبرد من المعدل ولكن بفارق أقل – ففي شمال البلاد وجبال الوسط كانت درجات الحرارة أقل من المعدل بـ 1 إلى 2 درجة مئوية، وفي النقب بنحو درجة مئوية واحدة، وفي السهل الساحلي والسهل الداخلي بـ 0.5 إلى 1 درجة مئوية. يمكن تقسيم شهر أيار إلى ثلاثة أجزاء من حيث درجات الحرارة – الجزء الأول كان أبرد من المعتاد، الجزء الأوسط كان أدفاً من المعتاد وشمل عدة أيام شهدت موجات خماسينية (حر) قصيرة، والجزء الأخير عاد ليكون أبرد من المعدل.

من 1 إلى 8 في الشهر – أبرد من المعدل وبشكل ملحوظ أحياناً
كان الجزء الأول من أيار أبرد من المعتاد، وبرز ذلك بشكل خاص في الفترة من 4 إلى 7 في الشهر نتيجة عبور منظومة جوية شتوية في خصائصها تسببت في هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة. وفي جبال الشمال ووديان الشمال سجلت درجات حرارة صغرى (دنيا) تراوحت بين 6 إلى 7 درجات مئوية، وفي جبال الوسط 8 إلى 9 درجات مئوية. أما درجات الحرارة العظمى (القصى) فكانت في جبال الشمال 12 إلى 14 درجة مئوية (وفي شمال الجولان أقل من 10 درجات مئوية)، وفي جبال الوسط 14 إلى 15 درجة مئوية، وفي السهل الساحلي والسهل الداخلي ووديان الشمال والنقب 20 إلى 22 درجة مئوية. كانت درجات الحرارة العظمى في الجبال أقل من المعدل بـ 7 إلى 9 درجات مئوية، ودرجات الحرارة الصغرى بـ 4 إلى 6 درجات مئوية. وفي المناطق الأكثر انخفاضاً، كانت درجات الحرارة العظمى أقل من المعدل بـ 4 إلى 5 درجات مئوية.

من 9 إلى 18 – أدفاً من المعتاد مع موجات خماسينية (حر)
كان الجزء الأوسط من أيار أدفاً. وسجلت خلاله موجات خماسينية قصيرة تفصل بينها أيام باردة نسبياً، مما أدى إلى تغيرات حادة في درجات الحرارة من يوم إلى آخر. في 12 من الشهر، ساد طقس خماسيني حيث وصلت درجات الحرارة إلى 34 حتى 35 درجة مئوية في السهل الساحلي ووديان الشمال، و36 حتى 39 درجة مئوية في السهل الداخلي وشمال النقب وغور الأردن ووادي عربة، و30 حتى 32 درجة مئوية في الجبال. وفي اليوم التالي طرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، ولكن في اليوم الذي يليه، أي في 14 من الشهر، عاد الطقس الخماسيني مجدداً حيث سجلت درجات حرارة تراوحت بين 34 إلى 36 درجة مئوية في السهل الساحلي والسهل الداخلي وشمال النقب ووديان الشمال، و36 إلى 38 درجة مئوية في غور الأردن، و38 إلى 40 درجة مئوية في وادي عربة، و30 إلى 32 درجة مئوية في الجبال. كان اليوم التالي أبرد من المعدل، وفي 17 من الشهر سجل يوم خماسيني آخر تميز بدرجات حرارة مشابهة لتلك التي سادت في اليوم الخماسيني السابق. وفي 18 من الشهر طرأ انخفاض على درجات الحرارة في الشريط الساحلي، ولكن في الأجزاء الداخلية استمر الطقس

דولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

الخماسيني بدرجات حرارة تراوحت بين 34 إلى 36 درجة مئوية في السهل الداخلي وشمال النقب ووديان الشمال، و 39 إلى 42 درجة مئوية في غور الأردن ووادي عربة.

من 19 إلى 31 في الشهر – أبرد من المعتاد
في 19 من الشهر طرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد (باستثناء وادي عربة حيث استمر الطقس الخماسيني بدرجات حرارة تراوحت بين 40 إلى 42 درجة مئوية). وحتى نهاية الشهر كانت درجات الحرارة أقل من المعتاد. وفي الجبال والمناطق الداخلية كانت أقل من المعدل نهارًا وليلًا بـ 2 إلى 4 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي كانت درجات الحرارة خلال ساعات النهار أقل من المعدل بـ 1 إلى 3 درجات مئوية بينما كانت الليالي أدفأ بقليل من المعدل أو قريبة منه، و فقط في الفترة من 23 إلى 25 في الشهر كانت أبرد من المعدل. في 31 من الشهر طرأ ارتفاع على درجات الحرارة وعادت لتكون قريبة من المعدل، وبذلك انتهت سلسلة من 12 يومًا متتالية أبرد من المعدل.

الجدول 4: درجات الحرارة في أيار 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالمعدل

المحطة	أيار 2026		الفارق عن المعدل 1991-2020	
	العظمى	الصغرى	العظمى	الصغرى
السهل الساحلي والسهل الداخلي (الشفيلة)	حيفا (التخنيون)	23.9	16.5	-1.2
	عين هوريش	25.8	13.5	-0.1
	بيت دغان	26.9	16.6	-0.3
	نغبا	27.1	14.8	-0.8
جبال الشمال	أيلون	25.1	15.1	-1.4
	ميروم جولان فيخمان	22.3	9.5	-0.8
	أفني أيتان	26.7	13.1	-1.4
	صفد (جبل كنعان)	22.4	12.9	-2.4
	دير حنا	26.3	16.4	-1.8
	تابور (كدوري)	28.5	14.7	-1.7
وديان الشمال	العفولة (نير هعيمك)	28.2	14.2	-0.8
	كفار بلوم	29.3	13.9	-1.0
	تسيمح	31.0	16.0	-1.3
	مزرعة عدن (بيت شان)	30.7	16.7	-1.2
السامرة ويهود	كارني شومرون	25.9	15.1	-1.0
	القدس	24.9	14.5	-1.9
	بيت جمال	27.2	15.6	-1.4
	روش تسوريم	22.6	12.4	-2.1
النقب	هيسور	27.3	14.9	-0.8
	عراد	28.0	14.1	-1.2
	بئر السبع	29.2	15.7	-1.2
	سدي بوكير	27.6	13.4	-1.2
وادي عربة	سدوم	35.0	24.5	-1.3
	حتسيفا	34.1	20.1	-1.0
	يوتفاتا	33.9	18.9	-1.1
	إيلات	34.8	22.0	-1.2

www.ims.gov.il

03-9604065 ספד

ת.ד. 25 בית דג, 50250

ims@ims.gov.il :טלפק


الجدول 5: درجات الحرارة القياسية (القصى والدنيا) في أيار 2026 مقارنة بالماضي

المحطة	أيار 2026		القيم القياسية منذ بدء القياسات				سنوات عمل	
	الحد الأقصى القياسي		الحد الأدنى القياسي					
	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	الحد الأدنى القياسي	الحد الأقصى القياسي	سنوات عمل	
بيت دغان	34.7	17/5/26	10.8	7/5/26	45.6	21/05/1970	5.6	01/05/1963
نغبا	36.8	12/5/26	8.8	2/5/26	46.5	21/05/1970	6.0	07/05/1965
صفد (جبل كنعان)	28.8	12/5/26	6.4	6/5/26	38.1	23/05/1995	5.7	07/05/1965
القدس*	32.6	12/5/26	9.2	5/5/26	39.6	11/05/1941	7.6	03/05/1990
بئر السبع	37.5	12/5/26	10.4	7/5/26	44.8	21/05/1970	4.5	02/05/1932
إيلات	41.2	19/5/26	16.5	6/5/26	46.0	15/05/2016	12.1	13/05/2006


*القدس: المركز 1950-2026، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926، المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-1915.

**بئر السبع: جامعة بئر السبع 2026، معهد النقب في بئر السبع 1957-2026، بئر السبع 1922-1957.

الشكل 2: درجات الحرارة اليومية الصغرى والعظمى في القدس في أيار 2026 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات



الشكل 3: درجات الحرارة اليومية الصغرى والعظمى في بيت دغان في أيار 2026 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات




أيار 2026 مقارنة بالماضي


كان شهر أيار 2026 أبرد من المعدل بشكل ملحوظ، ومقارنةً بالماضي يعتبر هذا الشهر أبرد شهر أيار على مستوى البلاد منذ أيار 2008. وهو يأتي بعد سلسلة من أشهر أيار التي كانت أدفأ من المعدل منذ عام 2012، وكان أبرزها شهر أيار 2018 الذي كان الأشد حرارة. أما شهر أيار الأكثر برودة فكان في عام 1986 (الشكل 4).

وكانت برودة أيار 2026 بارزة بشكل خاص في شمال البلاد، حيث كانت درجات الحرارة اليومية أقل من المعدل بـ 2.5 إلى 3 درجات مئوية. وفي هذه المنطقة، يعتبر هذا الشهر أبرد شهر أيار منذ عام 1993 (الشكل 5).

الشكل 4: متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل في أيار من 1950 حتى 2026*




الشكل 5: متوسط درجة الحرارة اليومية في صفد في أيار من 1950 حتى 2026



ربيع 2026 مقارنة بالماضي

كذلك في شهري الربيع السابقين، نيسان وأيار، كانت درجات الحرارة أقل من المعدل، بحيث أن ربيع 2026 كان أبرد من المعدل (1991 حتى 2020) على مستوى البلاد بـ 0.6 إلى 0.7 درجة مئوية، وهو الأبرد منذ ربيع عام 2000 (الشكل 6). ويعتبر الربيع الحالي أبرد من موسمي الربيع السابقين بنحو درجتين مئويتين. ويشار إلى أنه في القرن العشرين كانت هنالك مواسم ربيع عديدة أبرد من الموسم الحالي، وكان الأبرد من بينها في عام 1967. أما موسم الربيع الأشد حرارة فقد سُجِّل في عام 2018.

الشكل 6: متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل في الربيع (من آذار حتى أيار) من 1950 حتى



معدل 1991-2020

*لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950.