

13 نيسان 2026
31 مارس 2026

ملخص حالة الطقس الشهري – مارس 2026

عام

كان شهر مارس أبرد وأكثر مطراً من المعدل، وفي جنوب البلاد كان أحد أكثر أشهر مارس مطراً منذ بدء القياسات. تركزت الأمطار في مارس في معظمها في النصف الثاني من الشهر، بينما كان نصفه الأول جافاً إلى حد كبير. في جنوب البلاد، وصلت كميات الأمطار الشهرية إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف المعدل الشهري بل وأكثر، مما يجعله واحداً من أكثر الأشهر مطراً مقارنة بالماضي، وفي عدد من المحطات كان الأكثر مطراً على الإطلاق. كما كان شمال البلاد أيضاً أكثر مطراً من المعدل بشكل ملحوظ، بكميات وصلت إلى 1.5 إلى 2 ضعف المعدل أو أكثر.

بفضل أمطار شهر مارس، تقلص العجز في كمية الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم في شمال البلاد، لكنه لم يُمَحَ تماماً؛ ففي شمال الجولان وإصبع الجليل تصل الكميات إلى 90% حتى 95% من المعدل للفترة المقابلة حتى نهاية مارس (85% إلى 90% من المعدل للموسم بأكمله)، وفي معظم أجزاء الجليل تصل إلى 80% حتى 85% من المعدل للفترة المقابلة (75% إلى 80% من المعدل للموسم بأكمله). كما لا يزال هناك عجز في وديان الشمال وكذلك في السهل الساحلي الأوسط. في المقابل، في الأجزاء الجنوبية من البلاد (جبال יהודה وجنوباً)، فإن كميات الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم أعلى من المعدل السنوي العام للموسم بأكمله، وتصل إلى حوالي 110% حتى 130% منه، وفي شمال النقب والبحر الميت ووادي عربة تصل إلى 1.5 إلى 2 ضعف وأكثر. كان شهر مارس أبرد من المعدل، وذلك على عكس أشهر الشتاء الثلاثة التي سبقتها والتي كانت أكثر دفئاً من المعدل. بل إنه كان أبرد من شهر فبراير، وهي حالة نادرة الحدوث – وتكرر مرة واحدة كل 10 إلى 15 عاماً في المتوسط.

برزت برودة شهر مارس في جزئه الأول الذي كان أبرد من المعتاد بشكل استثنائي وشبه خالٍ من الأمطار. في المقابل، كان جزؤه الأوسط أكثر دفئاً من المعدل مع أيام شهدت موجة حر خفيفة، بينما كان الجزء الأخير من الشهر أبرد من المعدل مرة أخرى، ولكن على عكس بداية الشهر، فقد كان ماطر أيضاً.

الأمطار في مارس 2026


ان شهر مارس أكثر مطراً من المعدل في معظم أنحاء البلاد. وبرزت كميات الأمطار مقارنة بالمعدل في شمال البلاد وجنوبها. ففي شمال الجولان والجليل الأعلى، هطلت في مارس 150 إلى 200 ملم، وهي تعادل 1.5 إلى 2 ضعف المعدل الشهري. وفي سهل الحولة هطلت 110 إلى 130 ملم، وفي منطقة بحيرة طبريا 70 إلى 110 ملم، وهي كميات تعادل 1.5 إلى 2.5 ضعف المعدل لشهر مارس. كما كانت كميات الأمطار بنسبة مماثلة في السهل الساحلي الشمالي (شمالي حيفا).

جنوبي هذه المناطق وفي وسط البلاد، كانت كميات الأمطار مقارنة بالمعدل أقل، رغم أنها ظلت فوق المعدل في معظم المناطق. في الأجزاء الشرقية من الجليل الأسفل ومرج ابن عامر، بلغت كميات الأمطار 120% إلى 160% من المعدل، بينما هطلت في الأجزاء الغربية 100% إلى 130% من المعدل. وفي منطقة حيفا والكرمل ومنطقة الشارون، وصلت كميات الأمطار إلى 110% إلى 140% من المعدل، بينما وصلت في منطقة تل أبيب إلى أكثر من ضعف المعدل. وفي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي، من جنوب تل أبيب وحتى خط عسقلان، هطلت 120% إلى 160% من المعدل. وفي منطقة السامرة، كانت كميات الأمطار في شهر مارس قريبة من المعدل الشهري، وفي جبال יהודה وجبال الخليل وصلت إلى 110% إلى 130% من المعدل

בדר

في جنوب البلاد، كان شهر مارس مائلاً بشكل استثنائي. ففي منطقة 'غلاف غزة'، وصلت كميات الأمطار إلى 170% حتى 200% من المعدل، وفي كيبوتس 'سعد' تم تسجيل 110 ملم، وهو ما يعادل 2.5 ضعف المعدل. وفي شمال النقب هطلت 40 إلى 70 ملم، وهي تعادل 2 إلى 3 أضعاف المعدل الشهري، أما في منطقة العربية فقد وصلت الكميات إلى 3 حتى 5 أضعاف المعدل (الجدول 1). هذه الكميات تعتبر استثنائية مقارنة بالماضي؛ ففي عراد هطلت في شهر مارس 63 ملم، ومنذ بداية القياسات في عام 1962 لم تكن هناك سوى سنة واحدة (1991) سُجلت فيها كميات أكبر في شهر مارس (الشكل 1). وفي بئر السبع، حيث توجد قياسات منذ عام 1921، لم يكن هناك سوى خمس حالات كان فيها شهر مارس أكثر مطراً، وفي سديه بوكير لم تكن هناك سوى ثلاث حالات أخرى منذ بداية القياسات في عام 1952. أما في سدوم وحتسبا، اللتين تتوفر فيهما قياسات منذ عام 1960 وعام 1988 (على التوالي)، فإن كميات الأمطار في شهر مارس هذا العام هي الأعلى منذ بداية القياسات.

شكل 1: كمية الأمطار (بالمليمتر) في عراد في شهر مارس من عام 1962 حتى عام 2026



www.ims.gov.il

03-9604065 פקס

ת.ד. 25 בית דגן, 50250

ims@ims.gov.il

פקס

جدول

דولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

טבלה 1 (המשך): כמויות הגשם במרץ 2026 בהשוואה לממוצע הרב שנתי לחודש*

המחطة	כمية الأمطار في مارس 2026 (بالملم)	المعدل متعدد السنوات لشهر مارس (بالملم)*	% نسبة منوية من معدل شهر مارس
الونى			
وديان الشمال			

* הממוצע הרב שנתי מתייחס לשנים 1991 עד 2020. בתחנות שלא פעלו בכל פרק הזמן הזה, הממוצעים מותאמים לשנים אלו.

عدد أيام المطر

لقد تجاوز عدد أيام المطر في شهر مارس المعدل بشكل ملحوظ. ففي السهل الساحلي الشمالي والأوسط، كان هناك 11 إلى 13 يوم ممطر (بحد أدنى 1 ملم فما فوق) مقارنة بمعدل متعدد السنوات يبلغ حوالي 6 أيام. وفي السهل الساحلي الجنوبي وشمال النقب، كان هناك 6 إلى 7 أيام مقارنة بمعدل 4 أيام. وفي جبال الشمال، كان هناك في شهر مارس 13 إلى 15 يوم ممطر مقابل معدل يبلغ حوالي 8 أيام، وفي جبال المركز 8 إلى 10 أيام مقابل معدل 5 إلى 6 أيام (جدول 2). وفيما يتعلق بعدد أيام المطر منذ بداية الموسم، فهو أكبر من المعدل في شمال البلاد، وخاصة في وديان الشمال. كما أن عدد أيام المطر منذ بداية الموسم في شمال النقب يتجاوز المعدل بشكل ملحوظ. أما في وسط البلاد، فإن عدد الأيام قريب من المعدل.

جدول 2: عدد أيام المطر في شهر مارس ومنذ بداية الموسم مقارنة بالمعدل*

معدل منذ بداية الموسم	عدد أيام المطر منذ بداية الموسم	معدل شهر مارس	عدد أيام المطر في مارس 2026	
48	51	6	13	نهاريا
44	49	6	13	عين هحورش
42	38	6	11	القرية الخضراء
40	38	5	9	بيت دغان
35	33	4	6	نغبا
31	32	4	6	بثيري
49	53	8	13	كفار جلعادي
48	52	8	15	ميروم غولان
49	55	8	14	صفد (جبل كنعان)
40	46	6	9	العفولة (نير هعيمك)
37	35	6	9	القدس (المركز)
36	37	5	8	بيت جمال
38	38	6	10	روش تسوريم
32	29	4	6	دורות
24	30	4	7	بئر السبع
44	48	7	12	كفار بلوم
42	50	6	12	أبيليت هشاحر
37	43	6	10	تسيمح
32	37	4	9	سديه إياهو
8	17	1	5	سدوم
3.4	3	0.4	1	إيلات

* بحد أدنى 1 ملم ** المعدل السنوي العام (1991 إلى 2020).

نوبات المطر

شهد شهر مارس عدة نوبات مطر، معظمها في النصف الثاني من الشهر.
أ. من 6 إلى 7 من الشهر: نوبة مطر تركزت في الجليل الغربي والأعلى ولكن بكميات قليلة من الأمطار - 5 إلى 7 ملم. وفي أجزاء أخرى من شمال البلاد هطلت 1 إلى 3 ملم، وفي وسط البلاد أقل من 1 ملم.

ب. من 13 إلى 16 من الشهر: فترة شهدت هطول أمطار في مناطق عديدة من البلاد على عدة موجات، إلا أن الكميات لم تكن كبيرة. بدأت الأمطار ليلة 13-14 من الشهر، بشكل رئيسي في شمال البلاد، وخلال ظهيرة يوم 14 هطلت في المناطق الداخلية من البلاد. وفي الفترة ما بين 15 و16 من الشهر ظهر، هطلت أمطار بشكل رئيسي في شمال البلاد، وفي بعض الأوقات أيضاً في السهل الساحلي الأوسط.

وبالمجمل، بلغت كميات الأمطار خلال هذه الفترة 30 إلى 40 ملم في هضبة الجولان، و10 إلى 20 ملم في الجليل الشرقي، وسهل الحولة، ومنطقة طبريا، و5 إلى 15 ملم في السهل الساحلي الأوسط، ومنطقة الشارون، ومرج ابن عامر. أما في أجزاء أخرى من شمال البلاد ووسطها فقد هطلت 3 إلى 6 ملم، وفي جنوب البلاد أقل من 1 ملم.

ج. من 18 إلى 22 من الشهر: فترة هطول الأمطار الأهم في هذا الشهر، حيث سُجلت عشرات المليمترات من الأمطار في شمال البلاد ووسطها، وكميات كبيرة أيضاً في جنوب البلاد. بدأت هذه الفترة في 18 من الشهر، ابتداءً من ساعات الظهيرة بهطول أمطار في جنوب البلاد، ثم امتدت لاحقاً إلى أجزاء شمالية أكثر. وفي الليل وحتى 19 من الشهر، تركزت الأمطار بشكل رئيسي في شرق البلاد؛ حيث سُجلت 10 إلى 25 ملم في سهل الحولة، و10 إلى 15 ملم في شمال وادي عربة وجنوب البحر الميت والمنحدرات الشرقية بعد فترة من الانقطاع، تجددت الأمطار في 19 للجلال، وحوالي 5 إلى 8 ملم في النقب (تفاصيل إضافية) من الشهر في ساعات المساء واستمرت بشكل متقطع حتى 22 من الشهر في ساعات بعد الظهر، بشكل رئيسي في شمال البلاد، وأحياناً في وسطها وحتى شمال النقب. كان مركز الأمطار في الجليل الأعلى الغربي بكميات تجاوزت 150 ملم، وفي بيت جن سُجلت 185 ملم. وفي 21 من الشهر سُجلت كميات يومية كبيرة في المنطقة تجاوزت 70 ملم (في كفر سميع 84 ملم). هطلت الأمطار بشدة كبيرة ترافقها حبات برد كثيفة. أما في شمال الجولان ومنطقة إصبع الجليل، فقد هطلت خلال هذه الفترة 100 إلى 120 ملم، وفي أجزاء أخرى من شمال البلاد 40 إلى 70 ملم. وفي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي، وفي مناطق السامرة ويهودا، هطلت 20 إلى 40 ملم (في منطقة تل أبيب حوالي 50 ملم). وفي شمال النقب، هطلت في الفترة ما بين 20 و22 من الشهر 10 إلى 15 ملم، وفي مركز النقب حوالي 5 ملم.

من 18 إلى 22 من الشهر: فترة هطول الأمطار الأهم في هذا الشهر، حيث سُجلت عشرات المليمترات من الأمطار في شمال البلاد ووسطها، وكميات كبيرة أيضاً في جنوب البلاد. بدأت هذه الفترة في 18 من الشهر، ابتداءً من ساعات الظهيرة بهطول أمطار في جنوب البلاد، ثم امتدت لاحقاً إلى أجزاء شمالية أكثر. وفي الليل وحتى 19 من الشهر، تركزت الأمطار بشكل رئيسي في شرق البلاد؛ حيث سُجلت 10 إلى 25 ملم في سهل الحولة، و10 إلى 15 ملم في شمال وادي عربة وجنوب البحر الميت والمنحدرات الشرقية للجلال، وحوالي 5 إلى 8 ملم في النقب.

بعد فترة من الانقطاع، تجددت الأمطار في 19 من الشهر في ساعات المساء واستمرت بشكل متقطع حتى 22 من الشهر في ساعات بعد الظهر، بشكل رئيسي في شمال البلاد، وأحياناً في وسطها وحتى شمال النقب. كان مركز الأمطار في الجليل الأعلى الغربي بكميات تجاوزت 150 ملم، وفي بيت جن سُجلت 185 ملم. وفي 21 من الشهر سُجلت كميات يومية كبيرة في المنطقة تجاوزت 70 ملم (كفر سميع 84 ملم). هطلت الأمطار بشدة كبيرة ترافقها حبات برد كثيفة. أما في شمال الجولان ومنطقة إصبع الجليل، فقد هطلت خلال

هذه الفترة 100 إلى 120 ملم، وفي أجزاء أخرى من شمال البلاد 40 إلى 70 ملم. وفي السهل الساحلي الأوسط والجنوبي، وفي مناطق السامرة ويهودا، هطلت 20 إلى 40 ملم (في منطقة تل أبيب حوالي 50 ملم). وفي شمال النقب، هطلت في الفترة ما بين 20 و 22 من الشهر 10 إلى 15 ملم، وفي مركز النقب حوالي 5 ملم.

من 25 إلى 27 من الشهر: هطلت أمطار في جميع أنحاء البلاد مع تركيز ملحوظ في شمال غرب النقب. بدأت الأمطار صباح يوم 25 من الشهر في شمال البلاد ووسطها بشكل رئيسي، ومنذ ساعات الظهر دخلت سحب ممطرة إلى جنوب البلاد ثم إلى وسطها. وفي ساعات المساء والليل وكذلك في ساعات صباح يوم 26 من الشهر، هطلت أمطار بشكل رئيسي في السهل الساحلي الجنوبي والأوسط وفي شمال غرب النقب. وخلال يوم 26 من الشهر، هطلت أمطار من شمال البلاد وحتى النقب، حيث كانت الكميات كبيرة في الجزء الشمالي. استمر هطول الأمطار حتى ساعات بعد ظهر يوم 27 من الشهر. بلغت كميات الأمطار خلال هذا الحدث 40 إلى 45 ملم في شمال النقب والسهل الساحلي الجنوبي. وفي منطقة غلاف غزة سُجلت كميات استثنائية لشهر مارس، حيث بلغت 82 ملم في "سعد" و 68 ملم في "كفار عزة". وفي "شني" جنوب جبل الخليل هطل ما يقارب 60 ملم، وفي السهل الساحلي الأوسط ومنطقة السهول (الشفلة) وجبال يهودا هطلت 30 إلى 40 ملم. أما في شمال البلاد فقد كانت الكميات أقل، حيث بلغت حوالي 10 إلى 20 ملم. وقد تسببت الأمطار في جنوب البلاد في حدوث فيضانات واسعة في أودية النقب ووادي عربة، وأدت إلى إغلاق طرق.

من 29 إلى 30 من الشهر: تسببت سحب قادمة من الجنوب الغربي نتيجة تيارات نفثة محملة برطوبة من مصادر استوائية بهطول أمطار في معظم أنحاء البلاد، وخاصة في يوم 29 من الشهر وحتى ساعات بعد الظهر. وبعد توقف دام بضع ساعات، هطلت أمطار في شمال البلاد ووسطها نتيجة نشاط جبهة باردة. وقد بلغت كميات الأمطار 10 إلى 25 ملم في شمال البلاد وجبال المركز، و 5 إلى 8 ملم في السهل الساحلي الأوسط والجنوبي وفي شمال النقب.

كميات الأمطار منذ بداية الموسم

في أعقاب غزارة الأمطار خلال شهر مارس، طرأ تحسن على ميزان الأمطار في جميع أنحاء البلاد؛ ففي شمال البلاد انخفض العجز المطري، وفي جنوب البلاد ازداد الميزان الإيجابي الذي كان مسجلاً في نهاية شهر فبراير. في الجليل الأعلى وهضبة الجولان، وصلت كميات الأمطار منذ بداية الموسم إلى 90% - 95% من المعدل حتى نهاية مارس (85% - 90% من المعدل للموسم بأكمله). أما في باقي أجزاء الجليل، وفي سهل الحولة وبحيرة طبريا، فقد وصلت إلى 80% - 90% من المعدل للفترة المقابلة (70% - 80% من المعدل للموسم بأكمله). كما لا يزال هناك عجز مطري في السهل الساحلي من منطقة جنوب الشارون حتى منطقة أشدود.

في مرج ابن عامر، والسامرة، وشمال غور الأردن، تقترب كميات الأمطار منذ بداية الموسم من المعدل للفترة المقابلة، وفي جبال يهودا وصلت إلى 105% - 120% منها (100% - 115% من المعدل للموسم بأكمله). وإلى الجنوب أكثر، يبرز الفائض في الأمطار بشكل أكبر، حيث تصل الكميات إلى 115% - 135% من المعدل للموسم بأكمله في جبال الخليل، وإلى 140% - 160% في شمال النقب، وإلى 150% - 200% في منطقة البحر الميت والعربة. كما يوجد ميزان إيجابي في السهل الساحلي الشمالي (من شمال حيفا)، وكذلك في جنوب السهل الساحلي ومنطقة غلاف غزة (جدول 3).

دولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية



جدول

[illegible]



IMS
שירות המטאורולוגי

[illegible]

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الشهر

كان شهر مارس أكثر برودة من المعدل (1991-2020). خلال ساعات النهار، كانت درجات الحرارة في السهل الساحلي والسهل الداخلي (هشفيله) وجبال المركز أقل من المعدل بمقدار 0.5 إلى 1 درجة مئوية، وفي جنوب البلاد كانت أقل من المعدل بمقدار 1 إلى 1.5 درجة مئوية، وفي الجليل الأعلى والجولان بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية. أما خلال ساعات الليل، فكانت درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد أقل من المعدل بمقدار 0.5 إلى 1 درجة مئوية (جدول 4).

يمكن تقسيم شهر مارس إلى ثلاثة أجزاء من حيث درجات الحرارة؛ الجزء الأول كان بارداً بشكل استثنائي، والجزء الأوسط كان أكثر دفئاً من المعتاد، والجزء الثالث كان مرة أخرى أكثر برودة من المعدل ولكن ليس بدرجة حادة (الشكلان 2، 3).

من 1 حتى 10 من الشهر – أكثر برودة من المعدل بشكل ملحوظ

كانت العشرية الأولى من شهر مارس أكثر برودة من المعدل بشكل ملحوظ، وكان ذلك جلياً في الليالي في السهل الساحلي والواديان، حيث انخفضت درجات الحرارة عن المعدل بمقدار 4 إلى 6 درجات مئوية. لقد كانت هذه العشرية الأكثر برودة في شهر مارس في هذه المناطق منذ عام 1985 فيما يتعلق بدرجات الحرارة الصغرى. في بعض الليالي، سُجلت في شمال الجولان درجات حرارة تراوحت بين 1- و 2- درجة مئوية، وفي سهول الشمال وممرتفات النقب بين 1 و 3 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي والسهل الداخلي (هشفيله) بين 3 و 5 درجات مئوية. وفي المناطق الجبلية، كانت العشرية الأولى من مارس أكثر برودة من المعدل ليلاً بمقدار 3 إلى 4 درجات مئوية. أما خلال ساعات النهار، فكانت درجات الحرارة خلال هذه العشرية أقل من المعدل بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم أنحاء البلاد. وفي العديد من مناطق البلاد، كانت هذه العشرية الأكثر برودة خلال فصل الشتاء الحالي بأكمله.

من 11 حتى 20 من الشهر – أكثر دفئاً من المعدل مع فترة قصيرة من الانخفاض في درجات الحرارة
في 11 من الشهر بدأ اتجاه نحو الاحترار، وحتى 19 من الشهر كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل. في 14 من الشهر، عبرت منطقة مناخ جوي خماسيني مع درجات حرارة تراوحت بين 26 و 28 درجة مئوية في السهل الساحلي، والسهل الداخلي (هشفيله)، والعربة. هبت رياح قوية مع هبات وصلت سرعتها إلى 80-90 كم/ساعة وساد غبار كثيف. كما عبر منخفض خماسيني آخر في 18 من الشهر، مع درجات حرارة تراوحت بين 29 و 31 درجة مئوية في السهل الساحلي، والسهل الداخلي، وشمال النقب، والعربة، وبين 31 و 32 درجة مئوية في غور الأردن. وكان هذا اليوم هو الأكثر حرارة في الشهر في معظم أنحاء البلاد. بين أيام الخميس هذه، حدث انخفاض في درجات الحرارة وسادت لمدة يوم أو يومين درجات حرارة قريبة من المعدل. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في بداية هذه الفترة، من 11 حتى 13 من الشهر، كانت درجات الحرارة الصغرى لا تزال أقل من المعتاد في السهل الساحلي والواديان.

من 21 حتى 31 من الشهر – أكثر برودة من المعدل
شهد يوم 20 من الشهر انخفاضاً في درجات الحرارة، ومن يوم 21 حتى نهاية الشهر كان الجو أكثر برودة من المعتاد. في المناطق الجبلية وداخل البلاد، كانت درجات الحرارة أقل من المعدل بمقدار 2 إلى 4 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي بمقدار 1 إلى 3 درجات مئوية. تجدر الإشارة إلى يوم 26 من الشهر، حيث سُجلت في المناطق الجبلية درجات حرارة عظمى تراوحت بين 10 و 11 درجة مئوية، وفي شمال النقب بين 14 و 15 درجة مئوية، وهي درجات حرارة تُعتبر أقل حتى من معدلات منتصف فصل الشتاء.

شهدت هذه الفترة عدة أنظمة مطرية، ونتيجة لكثرة الغطاء السحابي، لم تكن درجات الحرارة الدنيا في السهل الساحلي والواديان منخفضة، بل كانت قريبة من المعدل.

جدول 4: درجات الحرارة في مارس 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالمتوسط


المحطة	مارس 2026		الفرق عن المتوسط 1991-2020	
	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى
السهل الساحلي والسهل الداخلي	حيفا (التخنيون)	18.9	11.0	-0.2
	عين هوريش	20.6	7.6	-0.3
	بيت دجان	21.4	9.4	0.1
	نيجبا	20.4	8.9	-0.4
	حورشيم	14.2	6.6	-1.5
جبال الشمال	ميروم جولان (فيكمان)	13.1	3.5	-2.2
	أفني إيتان	17.5	7.3	-1.9
	صفد (جبل كنعان)	12.9	6.6	-2.0
	دير حنا	19.1	10.8	-0.9
	تابور (كدوري)	20.9	8.7	-0.5
واديان الشمال	العفولة، نير هعيمك	21.1	6.9	-0.5
	دفنا	20.0	8.7	-1.0
	تسيمح	22.4	9.9	-0.3
	مزرعة عيدان (بيت)	22.8	9.9	-0.7
لسامرة ويهودا	كرني شومرون	19.3	8.9	-0.5
	القدس	16.4	8.7	-1.0
	بيت جمال	19.6	10.2	-1.4
	روش تسوريم	14.2	6.8	-0.9
النقب	بسور	20.6	9.4	-1.2
	عراد	22.9	8.5	-1.4
	بئر السبع	20.9	9.0	-1.2
	سدیه بوكير	18.8	6.5	-1.7
العربة	سدوم	25.7	17.2	-0.3
	حتسيفا	24.1	12.4	-1.1
	يوتفاتاه	24.1	11.3	-1.4
	إيلات	25.6	14.3	-1.4

جدول 5: درجات الحرارة المتطرفة في مارس 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالماضي


سنوات النشاط	قيم متطرفة منذ بداية القياسات				مارس 2026				
	الحد الأدنى المتطرف		الحد الأقصى المتطرف		الحد الأدنى المتطرف		الحد الأقصى المتطرف		
	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	
2026-1962	3/3/1976	-0.9	23/3/2008	38.2	11/3/26	4.7	18/3/26	30.2	بيت دجان
2026-1950	3/3/1976	0.0	11/3/2010	37.7	11/3/26	3.5	18/3/26	29.9	نيجبا
2026-1867	1/3/1976	-3.4	24/3/2008	30.9	1/3/26	3.1	18/3/26	19.2	صفد (جبل كنعان)
2026-1935	6/3/1943	-2.4	24/3/2008	32.7	1/3/26	5.4	18/3/26	23.6	القدس*
2026-1922	23/3/1945	-1.0	24/3/2008	38.4	9/3/26	4.8	18/3/26	27.3	بئر السبع
2026-1949	1/3/1976	3.0	28/3/2004	37.8	9/3/26	10.2	17/3/26	31.0	إيلات

القدس: المركز 1950-2026، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926، المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-1915.

بئر السبع (الجامعة) 2026، بئر السبع (معهد النقب) 1957-2026، بئر السبع 1922-1957
الشكل 2: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في القدس في مارس 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات



الشكل 3: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في بيت دجان في مارس 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات



مارس 2026 مقارنة بالماضي

كان شهر مارس 2026 أكثر برودة من المعدل (بدرجة مئوية واحدة تقريباً مقارنة بمتوسطات السنوات 1991 إلى 2020)، وفي سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950، يقع هذا الشهر في النصف الأدنى. لقد كان أكثر برودة من أشهر مارس الثلاثة السابقة (2023 إلى 2025)، كما يمكن رؤيته في الشكل رقم 4، لكنه أقل برودة بكثير من مارس 2022 الذي كان واحداً من أكثر الأشهر برودة منذ بداية القياسات (كان مارس 1953 هو الأكثر برودة على الإطلاق).

كان مارس 2026 أكثر برودة من فبراير (الذي كان أكثر دفئاً من المعدل بشكل ملحوظ)، وهذه ظاهرة استثنائية إلى حد ما – فمنذ عام 1950 لم تكن هناك سوى 6 حالات أخرى مشابهة (في أعوام 1977، 1987، 2022).

www.ims.gov.il

03-9604065. ספד

ת.ד. 25 בית דגן, 50250


ims@ims.gov.il

ד"ר א.ד.

1953, 1956, 1963). كان الفرق بين درجات الحرارة المتوسطة (المتوسط المكاني الوطني) لكلا الشهورين

1.4 درجة مئوية، فقط في عام 1987 كان هناك فرق أكبر من ذلك.

الشكل 4: متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل في شهر مارس من عام 1950 إلى 2026*



----- معدل 1991-2020

لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد، والتي تتوفر لديها بيانات متجانسة منذ عام 1950.