

10 كيسليف
01ديسمبر 2025

التقرير الشهرية للأحوال الجوية – نوفمبر 2025

عام

كان شهر نوفمبر دافئاً عن المعدل بدرجة كبيرة، وفي سلسلة القياسات المكانية المتاحة منذ عام 1950 يُعدّ هذا الشهر هو شهر نوفمبر الأكثر حرارة على الإطلاق فيما يتعلق بدرجة الحرارة اليومية (درجة الحرارة المدمجة لليوم والليل). برز شهر نوفمبر بشكل خاص بدرجات الحرارة الليلية المرتفعة مقارنة بالماضي، بينما صُنّف في المركز الثالث من حيث درجات الحرارة العظمى اليومية بعد عامي 1962 و2010. كانت معظم أيام الشهر أدفاً من المعتاد، وشهد الشهر موجتي حر طويلتين؛ الأولى في بدايته والثانية بعد منتصفه. وفي كلا موجتي الحر تم كسر أرقام قياسية لدرجات الحرارة مقارنة بوقت حدوثها من السنة.

شهد شهر نوفمبر ثلاثة حوادث مطرية؛ حادثة مطرية واحدة استمرت ليومين إلى ثلاثة أيام في منتصف الشهر، بالإضافة إلى حادثتين قصيرتين استمرت كل منهما نحو 24 ساعة في الجزء الأخير من الشهر. كانت كميات الأمطار الإجمالية خلال الشهر على المستوى المكاني الفُطري قريبة من المعدل، لكنها تميزت بتباين إقليمي كبير. كما يُشار إلى أنه تم تسجيل شدة أمطار استثنائية بل وغير سبوقة في حادثتين مطريتين، بحيث هطل جزء كبير من الأمطار في فترات زمنية قصيرة.

يُعدّ شهر نوفمبر 2025 مثلاً واضحاً على تغير المناخ، والذي يتجلى في درجات حرارة مرتفعة، وموجات حر متواصلة، تتخللها حوادث مطرية قصيرة ذات كميات أمطار كبيرة وشدة قياسية.

درجات الحرارة والأحوال الجوية خلال الشهر

خلال ساعات النهار، كان شهر نوفمبر أدفاً من المعدل (1991 إلى 2020) في الجبال بـ 4 إلى 5 درجات مئوية (!)، وفي السهل الساحلي والنقب ووديان الشمال بنحو 3.5 إلى 4 درجات مئوية، وفي وادي عربة بـ 3 إلى 3.5 درجات مئوية (ومن المثير للاهتمام الإشارة إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية في السهل الساحلي في نوفمبر 2025 كان مشابهاً للمعدل متعدد السنوات لشهر أكتوبر). أما في ساعات الليل، فكانت درجات الحرارة في الجبال والنقب أعلى من المعدل بـ 3 إلى 4 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي ووديان الشمال ووادي عربة بـ 2 إلى 3 درجات مئوية (جدول 1). ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى الرياح التي هبت في ليالٍ عديدة ومنعت التبريد الإشعاعي في السهل الساحلي والوديان، وخاصة خلال الفترة الخماسينية في الثلث الأخير من الشهر. في معظم أيام الشهر كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل، وفي جانب كبير من الوقت بدرجة ملحوظة. وخلال الحوادث المطرية، وفترات زمنية قصيرة، كانت قريبة من المعدل أو أقل منه بقليل (الشكلان 1 و2).

1حتى 13 من الشهر – أدفاً من المعدل بدرجة كبيرة اتسمت هذه الفترة في مجملها بدرجات حرارة أعلى بكثير من المعدل، وأحياناً بدرجات حرارة استثنائية. ففي الفترة من 1 إلى 5 من الشهر، سادت موجة حر (بدأت بالفعل في أواخر أكتوبر) مع درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، وفي بعض الأوقات تجاوزت أيضاً 35 درجة مئوية. في ذروة موجة الحر، قيست درجات حرارة بلغت 36-38 درجة مئوية في السهل الساحلي الداخلي، والسهل الداخلي (الشفلة)، وشمال النقب؛ و34-35 درجة مئوية في الجليل الغربي، رموت منشييه، وغرب السامرة؛ و29 إلى 32 درجة مئوية في الجبال. في الفترة من 6 إلى 8 من الشهر حدث انخفاض في درجات الحرارة، إلا أنها ظلت أدفاً من المعتاد، وفي الفترة من 9 إلى 10 من الشهر حدث ارتفاع مجدد في درجات الحرارة. ونتيجة لذلك، كان الثلث الأول من شهر نوفمبر أدفاً من المعدل بـ 6 إلى 8 درجات مئوية في الجبال والداخل، وبـ 4 إلى 6 درجات مئوية في السهل الساحلي والسهل الداخلي، مما يجعله استثنائياً مقارنة بالماضي. في الفترة من 11 إلى 13 من الشهر، حدث بالفعل تبريد، لكن الجو استمر في كونه أدفاً من المعدل بدرجة كبيرة.

14إلى 17 من الشهر – أبرد من المعدل أو قريب منه في 14 نوفمبر، حدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع عبور نظام مطري. وحتى 16 من الشهر، كانت درجات الحرارة في الجبال والداخل أقل من المعدل بـ 3 إلى 5 درجات مئوية، وفي السهل الساحلي بـ 1 إلى 3 درجات مئوية خلال ساعات النهار، بينما ظل الجو ليلاً أدفاً من المعدل. وفي 17 من الشهر، حدث ارتفاع في درجات الحرارة وكانت درجات الحرارة في معظم المناطق قريبة من المعدل.

18إلى 24 من الشهر – أدفاً من المعدل بدرجة كبيرة في 18 من الشهر، حدث ارتفاع في درجات الحرارة في معظم المناطق باستثناء الجبال، واستمر ذلك في الأيام التالية بحيث سادت موجة حر بلغ قياسها في ذروتها بالسهل الساحلي الأوسط والجنوبي والسهل الداخلي 33 إلى 36 درجة مئوية، وفي الوديان الشرقية 32 إلى 35 درجة مئوية (وفي إيلات 37 درجة مئوية)، وفي جبال المركز 27 إلى 28 درجة مئوية. هذه القيم أعلى من المعدل بـ 9 إلى 12 درجة مئوية. كما كانت درجات الحرارة الصغرى مرتفعة أيضاً فوصلت إلى 22 إلى 24 درجة مئوية في السهل الساحلي، والسهل الداخلي، وشمال النقب، ووصلت محلياً إلى 25 درجة مئوية وأكثر. في العديد من المحطات في جميع أنحاء البلاد، تم كسر أرقام قياسية لدرجات الحرارة العظمى للثلث الأخير من شهر نوفمبر، وفي بعض الحالات تم كسر الرقم القياسي بشكل حاد بدرجات حرارة أعلى من الرقم القياسي السابق بـ 1 إلى 2 درجات مئوية.

25إلى 30 من الشهر – تبريد حاد يليه ارتفاع في درجات الحرارة مع عبور نظام مطري قصير، حدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفي 25-26 من الشهر كانت درجات الحرارة قريبة من المعدل. وفي 27 من الشهر ارتفعت درجات الحرارة مجدداً وحتى 29 من الشهر كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل بـ 3 إلى 5 درجات

מְנוּיָה. אָדָּי עֵיבּוֹר נִזְמָת מְטָרִי קְצֵיר אַחֵר בִּי 30 מִן הַשָּׁחַר לְאִי חֲדוּת תְּבִירִיד, אִלָּא אִן דְּרָגַת הַחֲרָרָה זָלַת
אֲעֵלִי בְּקִלִּיל מִן הַמֻּעַד

جدول 1: درجات الحرارة في نوفمبر 2025 (بالدرجات المئوية) مقارنة بالمعدل*.


المحطة	نوفمبر 2025		الفرق عن المعدل 1991-2020	
	العظمى	الصغرى	العظمى	الصغرى
السهل الساحلي والسهل الداخلي (الشفلة)	حيفا (التخنيون)	26.4	18.5	+4.0
	عين هاحوريش	28.1	13.8	+3.7
	بيت דגן	28.9	15.7	+4.3
	נעבא	27.6	16.3	+3.4
جبال الشمال	אילון	27.5	17.8	+4.1
	ماروم جولان فيخمان	22.5	8.5	+4.4
	أفني إيتان	25.9	15.4	+3.6
	صفד جبل كتعان	22.7	15.4	+5.2
	דבר חנא	27.0	18.5	+4.9
	الطابور (كادوري)	29.4	16.4	+4.9
واديان الشمال	العفولة، نير هعيمق	28.9	13.3	+4.0
	كفر بلوم	29.9	13.6	+4.7
	سمخ	29.8	16.4	+3.8
	مزرعة عيدن (بيسان)	29.6	15.6	+3.7
السامرة ويهوذا	قرني شومرون	27.6	17.8	+4.8
	القدس	24.8	16.9	+4.9
	بيت جمال	27.6	18.5	+3.3
	روش تسوريم	22.2	14.8	+4.5
النقب	بيسور	27.6	16.2	+3.3
	عراد	25.5	16.5	+4.0
	بئر السبع	28.4	16.1	+3.8
	سدي بوكير	26.0	12.9	+3.8
	متسبي رامون	24.7	14.8	+4.9
وادي عربية	سدوم	29.8	22.2	+2.3
	حتصيفا	29.1	17.5	+3.0
	بطباتا	29.7	16.0	+3.5
	إيلات	31.7	19.6	+3.5

الجدول 2: درجات الحرارة القصوى في نوفمبر 2025 (م°) مقارنة بالماضي.


سنوات العمل	نوفمبر 2025				قصوى منذ بدء القياسات			
	أدنى قياسي		قصى قياسي		أدنى قياسي		قصى قياسي	
	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ
بيت دجان	36.3	21/11/25	11.0	27/11/25	36.6	14/11/2010	1.5	26/11/2006
نيجبا	36.7	5/11/25	11.0	27/11/25	36.0	14/11/2010	1.0	30/11/1953
صفد (جبل كنعان)	29.2	5/11/25	9.3	26/11/25	30.1	2/11/1941	-1.7	29/11/1953
القدس*	32.6	5/11/25	11.5	26/11/25	33.2	2/11/1941	1.9	30/11/1953
بئر السبع	36.5	5/11/25	12.2	27/11/25	38.3	3/11/1941	2.0	27/11/1961
إيلات	37.3	22/11/25	15.4	29/11/25	38.1	2/11/1962	5.3	30/11/1953

القدس: المركز 1950-2025، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926، المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-1915.
بئر السبع: الجامعة 2025، بئر السبع معهد النقب 1957-2025، بئر السبع 1922-1957.

الشكل 1: درجات الحرارة الدنيا والقصوى اليومية في القدس في نوفمبر 2025 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات.



الشكل 2: درجات الحرارة الدنيا والقصى اليومية في بيت دجان في نوفمبر 2025 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات.




مقارنة نوفمبر 2025 بالماضي

كان شهر نوفمبر 2025 أدفأ من المعدل على المستوى الوطني بأكثر من 3 درجات مئوية في درجة الحرارة اليومية (درجة الحرارة المركبة لليوم والليل)، بحيث يُصنّف في المرتبة الأولى ضمن سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950، متجاوزًا أشهر نوفمبر الحارة جدًا التي سُجلت في الأعوام 2010، 1966، و1962 (الشكل 3). برز شهر نوفمبر بشكل خاص بدرجات الحرارة الدنيا المرتفعة، ومقارنة بالماضي فهو يُصنّف في المرتبة الأولى على المستوى المكاني وأدفأ بأكثر من 0.5 درجة مئوية من السنة التي تليه (1966). في المقابل، وفيما يتعلق بدرجة الحرارة القصوى، يُصنّف نوفمبر 2025 في المرتبة الثالثة بعد عام 1962 التي كانت الأكثر حرارة وعام 2010 التي تأتي في المرتبة الثانية.

على المستوى الإقليمي، يمكن الإشارة إلى أنه من حيث درجة الحرارة اليومية، كان شهر نوفمبر هذا العام الأشد حرارة في السهل الساحلي، وفي النقب، ومرج ابن عامر (عيمك يزرعيل)، وحوض الحولة. ويُصنّف في المرتبة الثانية في جبال الشمال والوسط، حيث كان نوفمبر 2010 أشد حرارة هناك. كما يُصنّف في المرتبة الثانية في منطقة بحيرة طبريا والعرابة، بعد نوفمبر 1966. ويُعد التوزيع الإقليمي مشابهًا أيضًا فيما يتعلق بدرجة الحرارة الدنيا، أما بالنسبة لدرجة الحرارة القصوى، فيُصنّف نوفمبر 2025 في المرتبة الثانية في السهل الساحلي (بعد عام 1962) وفي جبال الشمال والوسط (بعد عام 2010). وفي الوديان الشرقية والنقب يُصنّف في المرتبة الثالثة بعد عامي 1962 و2010 (الجدول 3).

الشكل 3: شذوذ درجة الحرارة اليومية المتوسطة في إسرائيل في نوفمبر من عام 1950 حتى 2025 مقارنة بمعدل الأعوام 1991 حتى 2020*



*لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950

الجدول 3: ترتيب شهر نوفمبر 2025 مقارنة بالماضي منذ عام 1950 في عدد من المحطات
(في الأقواس السنوات الأشد حرارة)

المحطة	درجة الحرارة القصوى	درجة الحرارة الدنيا	درجة الحرارة اليومية (على مدار 24 ساعة)
عين هاحورش	3 (1962, 2010)	2 (2020)	1
بيت دجان	1	2 (2012)	1
نيغبا	2 (1962)	1	1
كفوتسات بيנה	2 (1962)	1	1
صفد	3 (1962, 2010)	2 (2010)	2 (2010)
طابور	2 (2010)	1	1
بيت جمال	3 (1962, 2010)	1	2 (2010)
القدس	2 (2010)	1	2 (2010)
العفولة	2 (2010)	1	1
كفر بلوم	3 (1962, 2010)	1	1
سمخ	3 (1966, 2010)	1	1
بيت صيدا	3 (1962, 2010)	2 (1966)	2 (1966)
بئر السبع	3 (1962, 2010)	1	1
سدي بوكير	2 (2010)	2 (1966)	1
دوروت	3 (1962, 2010)	1	1
بشور	2 (1962)	1	2 (1962)
سدوم	3 (1962, 2010)	3 (1962, 2023)	3 (1962, 2023)
إيلات	3 (1962, 2010)	3 (1962, 2023)	2 (1966)

الأمطار في نوفمبر


تميّز شهر نوفمبر بتفاوت مكاني كبير في كميات الأمطار؛ ففي بعض المناطق كانت كميات الأمطار أكبر من المعدل، وأحياناً بدرجة ملحوظة، بينما كانت الكميات في مناطق أخرى أقل من المعدل. وفي بعض الحالات، كانت هناك فروق كبيرة بين المناطق المتباعدة قليلاً عن بعضها.

في أقصى الشريط الشمالي الغربي للبلاد (رأس الناقورة - نهريا)، كانت كميات الأمطار أقل من المعدل (70% إلى 90%). في المقابل، هطلت من خط عكا حتى حيفا كميات تراوحت بين 120% إلى 160% من المعدل. وفي منطقة ساحل الكرمل - زخرون يعقوب كانت الكميات أقل من المعدل، ولكن في منطقة بارديس حنا - شمال السهل الساحلي (الشارون) تجاوزت كميات الأمطار المعدل بدرجة ملحوظة (سجلت بارديس حنا وبرقاي نحو 130 ملم، وهي تشكل 180% إلى 190% من المعدل).

وفي جنوب السهل الساحلي (الشارون) انخفضت الكميات (70% إلى 90% من المعدل)، وفي منطقة السهل الساحلي الأوسط والجنوبي حتى خط أشدود كان شهر نوفمبر شحيحاً بالأمطار بنسبة 30% إلى 60% من المعدل. وإلى الجنوب من هناك، في منطقة أشدود - كريات غات، كان نوفمبر أكثر مطراً من المعدل، كما برز التفاوت في منطقة غلاف غزة مع تسجيل كميات أقل من المعدل في الجزء الشمالي منها، وكميات أكبر من المعدل (بواقع 1.5 إلى مرتين) في الجزء الجنوبي منها (الخرائط 1 و2 والجدول 4).

في الجليل الغربي كانت كميات الأمطار في نوفمبر قريبة من المعدل أو أدنى منه بقليل. وفي الجليل الأعلى كان هناك شح في الأمطار (60% إلى 80%). وكان الحال كذلك في هضبة الجولان، باستثناء الجزء الجنوبي منها الذي كان أكثر مطراً. كما تميز الجليل الأسفل بالتفاوت بين الجزء الشمالي الأقل مطراً والجزء الجنوبي الأكثر مطراً. وفي مرج ابن عامر كان الشهر أمطر من المعدل، وفي الضفة الغربية (السامرة) وصلت كميات الأمطار في أجزاء منها إلى 1.5 إلى مرتين من المعدل وأكثر (سجلت ألقانة وأريئيل نحو 150 ملم، وهي تشكل 220% إلى 250% من المعدل). وفي الجزء الجنوبي من الضفة الغربية وشمال جبال الخليل كانت كميات الأمطار أقل من المعدل، بينما كانت منطقة القدس قريبة من المعدل.

وفي مناطق وادي إله، وجوش عتصيون، وبيت كاما كان نوفمبر أكثر مطراً من المعدل (بواقع 1.5 مرة وأكثر)، وفي شمال النقب كان ذلك بدرجة ملحوظة أكثر مقارنة بالمعدل. كما تميز الجزء الشرقي من البلاد بالتفاوت مع تسجيل كميات أقل من المعدل (70% إلى 90%) في حوض الحولة وشمال بحيرة طبريا، وكميات أكبر من المعدل (110% إلى 140%) من جنوب بحيرة طبريا وحتى وسط وادي الأردن.



الخريطة 2: كمية الأمطار في نوفمبر 2025 مقارنة بالمعدل متعدد السنوات(%)

الخريطة 1: كمية الأمطار في نوفمبر 2025 (مم)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

- ims@ims.gov.il :f"kl?

عدد أيام المطر

في شهر نوفمبر، كان عدد أيام المطر (من حد 1 ملم فما فوق) قريباً من المعدل في معظم المناطق (الجدول 5). وبالإشارة إلى عدد أيام المطر منذ بداية الموسم، فهو أقل من المعدل في شمال البلاد ووسطها، وذلك بشكل أساسي بسبب شهر أكتوبر الذي شهد عدداً قليلاً جداً من أيام المطر. أما في وديان الشمال وجنوب البلاد، فقد كان عدد الأيام قريباً من المعدل.

الجدول 5: عدد أيام المطر في نوفمبر ومنذ بداية الموسم مقارنة بالمعدل*

نوع المنطقة	عدد الأيام في نوفمبر 2025	معدل نوفمبر **	عدد الأيام من بداية الموسم	المعدل من بداية الموسم **
نهاريا	5	6	9	10
عين هاحورش	5	6	7	9
هكفار هيروك	4	5	4	9
بيت دجان	5	5	6	8
نغبا	6	4	7	6
بثيري	4	4	4	6
كفار جلعادي	5	6	7	10
مروم جولان	5	5	6	9
صفد جبل كنعان	6	6	8	9
العفولة نير هعيمك	5	5	7	7
وسط القدس	4	5	4	7
بيت جمال	6	5	6	7
روش تسوريم	6	5	6	7
دوروت	4	4	4	6
بئر السبع	3	3	3	4
كفار بلوم	5	5	5	8
أيلت هشاهر	6	5	7	8
تسيمح	6	5	7	7
سدي إلياهو	6	4	7	6
سدوم	3	1	3	1
إيلات	1	1	1	1

*من عتبة 1 ملم

**معدل الأعوام 1991 إلى 2020

فترات الهطول (المطر)

هطلت أمطار شهر نوفمبر خلال ثلاث فترات:

- أ. **13 إلى 16 من الشهر:** فترة الأمطار الرئيسية خلال الشهر، والتي تميزت بطابع شتوي ونطاق شمل كافة أنحاء البلاد. هطلت خلال هذه الحالة عدة عشرات من المليمترات من الأمطار، حيث سجلت أكبر الكميات في منطقة برديس حنا – شمال الشارون، وكذلك في جنوب السهل الساحلي والشفيليا بكميات تراوحت بين 60 و90 ملم. وفي أجزاء أخرى من شمال البلاد ووسطها، تراوحت الكميات عادة بين 20 و60 ملم، بينما هطلت في شمال النقب كميات بين 20 و35 ملم. وتخللت هذه الحالة هطولات مطرية غزيرة شديدة، وفي عسقلان (أشكلون) سجلت شدة أمطار غير مسبقة لفترات زمنية تراوحت بين 30 و90 دقيقة في ساعات الفجر الأولى من يوم 14 نوفمبر. كما حدثت فيضانات في الأودية، وبرد، وهبات رياح قوية (منها هبة بلغت سرعتها 88 كم/ساعة في تل أبيب) تسببت في أضرار. تفاصيل إضافية في مراجعة منفصلة.
- ب. **24 إلى 25 من الشهر:** حالة قصيرة ولكنها شديدة، هطلت خلالها عدة عشرات من المليمترات في مناطق مختلفة من البلاد. وفي السامرة (شومرون) سجلت كميات تجاوزت 100 ملم هطل معظمها خلال أربع ساعات. وكانت شدة الأمطار في هذه المنطقة غير مسبقة، كما شهد وادي إيلاه (نتيف هالاه) شدة أمطار استثنائية. وهطلت أيضاً في النقب كميات كبيرة من الأمطار تسببت في فيضانات بالأودية. وفي المقابل، هطلت كميات قليلة جداً من الأمطار في منطقة غوش دان والشریط الساحلي الجنوبي. تفاصيل إضافية في مراجعة منفصلة.
- ج. **30 من الشهر:** حالة قصيرة هطلت خلالها في شمال البلاد ووسطها كميات تراوحت عادة بين مليمترات قليلة و10 إلى 15 ملم. وفي عدة أماكن تم قياس كميات أكبر (بركاي 34 ملم، أيلون 30 ملم، مي عامي 24 ملم).


كمية الأمطار منذ بداية الموسم

في معظم مناطق البلاد، هطلت غالبية الأمطار منذ بداية الموسم خلال شهر نوفمبر، إلا أنه في شمال البلاد—وتحديداً في الجزء الشمالي الغربي—هطلت أمطار هامة أيضاً خلال حالة مطرية وقعت في نهاية شهر سبتمبر. لذلك، تتميز خريطة الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم أيضاً بتباين إقليمي كبير يماثل خريطة شهر نوفمبر مع بعض التغييرات.

في شمال البلاد، ابتداءً من خط زخرون يعقوب - العفولة وشمالاً، هطلت منذ بداية الموسم كميات تعادل نحو 50% إلى 70% من المعدل للفترة المناظرة، بل وأقل من ذلك في أجزاء من المنطقة. ومع ذلك، في منطقة نهاري - حيفا وصلت الكميات الهائلة إلى 1.5 إلى 2 أضعاف المعدل، وذلك بشكل أساسي بسبب الحالة المطرية التي حدثت في سبتمبر. وفي المنطقة الممتدة من شمال الشارون عبر شمال السامرة (شومرون) حتى شمال غور الأردن، تتجاوز الكميات منذ بداية الموسم المعدل العام (110% إلى 140%)، بل وتصل في جنوب السامرة إلى 1.5 إلى 2 أضعاف المعدل.

אما في السهل الساحلي الأوسط والجنوبي، فإن الكميات التراكمية أقل من المعدل بشكل ملحوظ (30% إلى 60%)، كما أن الكميات التراكمية في شمال جبال יהודה وجنوب غور الأردن أقل من المعدل أيضاً.

في جنوب الشפלה (السهل الداخلي)، وفي غוש עתשיון وشمال הנقب، تتجاوز كميات الأمطار منذ بداية الموسم المعدل للفترة المناظرة، بل وتصل في جزء من المنطقة إلى 2 إلى 2.5 ضعف المعدل. وفي المقابل، فإن الكميات التراكمية في بقية أجزاء جنوب البلاد أقل من المعدل (الخرائط 3، 4 والجدول 6).



الجدول

[illegible]

[illegible]

[illegible]

www.ims.gov.il

ת.ד. 25 ב'ת ש"ד, 50250

ims@ims.gov.il :f"kl?