

12 آذار
1 مارس 2026

ملخص شهري للطقس – شباط 2026

عام

كان شهر شباط أدفأ وأجف من المعدل بشكل ملحوظ، وشهد العديد من أيام السديم (الأغبرة). لذلك، وعلى الرغم من كونه أحد أشهر الشتاء الرئيسية، فقد تميز بطابع ربيعي . كانت كميات الأمطار في شباط أقل من المعدل بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى نحو النصف في الشمال وأقل من الثلث في وسط البلاد. وفي منطقة القدس، كان هذا الشهر أحد أكثر أشهر شباط جفافاً منذ بدء القياسات . ونتيجة لشح الأمطار في شباط، تفاقم العجز في كميات الأمطار التراكمية منذ بداية الموسم في شمال البلاد ووسط السهل الساحلي، حيث تراوحت الكميات هناك بين 70% إلى 80% من المعدل للفترة المقابلة. في المقابل، كانت كميات الأمطار التراكمية في الأجزاء الأكثر جنوبية من البلاد (خط أشدود-القدس وجنوباً) أعلى من المعدل متعدد السنوات للفترة المقابلة حتى نهاية شباط، إذ وصلت إلى نحو 110% حتى 150% منه، وذلك أساساً بفضل شهري كانون الأول وكانون الثاني اللذين كانا ماطرين .


كان شهر شباط أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ (بنحو ثلاث درجات فوق المعدل)، ومنذ بدء سلسلة القياسات المكانية في إسرائيل عام 1950، يعتبر هذا الشهر أشد أشهر شباط حرارةً على الإطلاق. وفي الماضي البعيد، يُحتمل أن شهر شباط 1941 كان مشابهاً له أو أشد حرارة. وكانت معظم أيام الشهر أدفأ من المعدل، بل وسادت الأجواء الخماسينية في بعضها، في حين اقتصررت الأجواء الأبرد من المعدل على الأيام الأخيرة فقط من الشهر. وبما أن شهري كانون الأول وكانون الثاني كانا دافئين نسبياً أيضاً، فإن شتاء 26/2025 كان أدفأ من المعدل بشكل ملحوظ، ومقارنةً بالماضي فإنه يصنف في المرتبة الثانية بعد شتاء 10/2009.

تميز شهر شباط هذا العام بكثرة أيام السديم (الأغبرة). وهذه الظاهرة بحد ذاتها ليست استثنائية في شهر شباط، ولكن في الغالب يتشكل السديم في هذه الفترة قبيل عبور منخفضات جوية شتوية عميقة مصحوبة برياح قوية من القطاع الجنوبي - الجنوبي الغربي والتي تثير الغبار من الصحراء، وبالتالي تكون مدة بقاء السديم قصيرة. أما هذا العام، فقد وصل السديم بعد أن صعد من الصحراء الكبرى وانتقل إلى منطقتنا في ظل ظروف جوية مستقرة، مما جعله يستقر فوقنا لفترات زمنية طويلة.

الأمطار في شباط 2026

كان شهر شباط أجف من المعدل في كافة أنحاء البلاد تقريباً، بل وكان متطرفاً في شح الأمطار في أجزاء من وسط البلاد. وفي السهل الساحلي الشمالي، الجليل، ووادي الحولة، وصلت كميات الأمطار الشهرية إلى نحو نصف المعدل متعدد السنوات. أما في هضبة الجولان وكذلك في منطقة الكرمل وشمال الشارون، فقد كانت الأجواء ماطرة أكثر نسبياً حيث وصلت كميات الأمطار إلى 60% حتى 70% من معدل شباط. وفي مرج ابن عامر ومنطقة طبريا هطلت كميات تراوحت بين 30% إلى 50% من المعدل. وفي السهل الساحلي الجنوبي كانت نسبة الأمطار من المعدل مشابهة، باستثناء مساحة ضيقة تحيط بمنطقة علوميم - بئيري التي كانت ماطرة. حيث سُجل في محطة بئيري في شباط 78 ملم وهي تشكل 124% من المعدل الشهري. وقد برز شح الأمطار بشكل واضح في المناطق التالية – في جنوب الشارون، السهل الساحلي الأوسط وفي السامرة حيث هطلت كميات تشكل نحو 20% إلى 30% من المعدل، وفي جبال יהודה حيث هطلت كميات تشكل 10% إلى 15% فقط. وفي القدس هطل في شباط 15 ملم، ومنذ عام 1950، حين بدأت القياسات في محطة مركز القدس، لم تسجل سوى حالة واحدة أخرى فقط (في عام 2014) لشهر شباط مشابه أو أكثر جفافاً (الشكل 1). وفي المحطات الأكثر قدماً في القدس والتي تتوفر فيها قياسات منذ عام 1846، كانت هناك عدة حالات متطرفة أخرى كهذه، في الأعوام: 1947، 1941، 1940، 1901، 1889 و 1870. وفي جبال الخليل وشمال النقب هطلت كميات تراوحت بين 30% إلى 50% من المعدل، وفي الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد (غور الأردن، البحر الميت، وسط النقب وجنوب النقب) هطلت كميات تشكل نحو 15% إلى 30% من المعدل (الجدول 1).

الشكل 1: كمية الأمطار (ملم) في مركز القدس في شباط من 1950 حتى 2026



[illegible]

[illegible]

- 4

عدد الأيام الماطرة

في مرتفعات الشمال، كان عدد الأيام الماطرة (من عتبة 1 ملم فما فوق) قريباً من المعدل (نحو 10 إلى 11 يوماً)، وكذلك في الوديان الشمالية كان عدد الأيام قريباً من المعدل. في المقابل، كان عدد الأيام الماطرة في وسط البلاد أقل من المعدل - حيث تراوح بين 3 إلى 5 أيام ماطرة مقارنة بمعدل يبلغ نحو 8 أيام. وفي شمال النقب، كان عدد الأيام قريباً من المعدل (الجدول 2).

وبالاستناد إلى عدد الأيام الماطرة منذ بداية الموسم، فإن عددها قريب من المعدل للفترة الزمنية المماثلة في شمال البلاد وفي شمال النقب، بينما يقل قليلاً عن المعدل في وسط البلاد.

الجدول 2: عدد الأيام الماطرة* في شباط ومنذ بداية الموسم مقارنة بالمعدل

معدل منذ بداية الموسم**	عدد الأيام منذ بداية الموسم	معدل شباط**	عدد الأيام - شباط 2026	
42	38	10	6	نهرية
38	36	9	6	عين هحورث
36	27	8	5	هكفار هيروك
35	29	8	3	بيت دجن
31	27	8	3	نجبا
27	26	7	5	بئيري
41	40	10	9	كفار جلعادي
40	37	10	10	ميروم جولان
41	41	10	11	صفت - هار كنعان
34	37	8	8	عفولا - نير هعيمك
31	26	8	4	مركز القدس
31	29	8	5	بيت جيمال
32	28	8	3	روش تسوريم
28	23	7	3	دوروت
20	23	5	5	بئر السبع
37	36	9	9	كفار بلوم
36	38	9	10	أبليت هاشاخر
31	33	8	8	صمخ
28	28	7	4	سدي إلباهو
7	12	2	1	سدوم
3	2	1	0	إيلات

* من عتبة 1 ملم فما فوق*معدل الأعوام 1991 إلى 2020

فترات الأمطار

أ) 2 إلى 3 من الشهر: فترة قصيرة بدأت ليل 2 إلى 3 من الشهر وانتهت في المساء من يوم 3 من الشهر. في مرتفعات الشمال والمركز هطلت كميات تراوحت بين 20 إلى 40 ملم، وفي السهل الساحلي بين 10 إلى 20 ملم، وفي شمال النقب أقل من 5 ملم.

ب) 11 من الشهر: حالة مطرية استمرت لأقل من 24 ساعة ضربت شمال البلاد، حيث هطلت في معظم المناطق كميات تراوحت بين 5 إلى 15 ملم، وفي عدة مواقع في الجليل والجولان هطلت كميات بين 20 إلى 30 ملم. ولم تهطل أمطار في بقية أنحاء البلاد.

ج) 13 إلى 14 من الشهر: فترة أمطار أخرى أثرت على شمال البلاد فقط، بكميات بلغت نحو 5 إلى 10 ملم. د) 18 من الشهر: هطلت ملليمترات معدودة في شمال البلاد، كما هطلت أمطار خفيفة أيضاً في السهل الساحلي الجنوبي وفي جبال יהודה.

هـ) 22 إلى 27 من الشهر: فترة استمرت لعدة أيام ساد خلالها أخدود علوي فوق منطقتنا، وعبرت على السطح من وقت لآخر منخفضات جوية تسببت في موجات من الأمطار، وغالباً لم تكن بكميات كبيرة أو بكثافة عالية. في مرتفعات الشمال وكذلك في السهل الساحلي الشمالي وصولاً إلى منطقة الشارون، هطلت كميات تراوحت بين 20 إلى 40 ملم. وفي الوديان الشمالية، وجبال المركز، والسهل الساحلي الجنوبي، وشمال النقب هطلت كميات بين 10 إلى 25 ملم، وفي السهل الساحلي الأوسط بين 5 إلى 15 ملم. وفي بئري ومنطقة علوميم هطلت كميات تجاوزت 60 ملم.

كمية الأمطار منذ بداية الموسم

في أعقاب قلة الأمطار في شهر فبراير، طرأ تدهور في صورة الوضع بالنسبة للأمطار المتراكمة منذ بداية الموسم مقارنة بالمعدل، قياساً بما كان عليه الوضع في شهري ديسمبر ويناير. وبشكل عام، هناك عجز في الأمطار في شمال البلاد وفي السهل الساحلي الأوسط، بينما في أجزاء أخرى من البلاد تكون الكميات المتراكمة قريبة من المعدل أو تزيد عنه.

في الجليل الأعلى، وفي هضبة الجولان، وفي سهل الحولة، وفي منطقة بحيرة طبريا، تصل كميات الأمطار إلى 70% حتى 85% من المعدل حتى نهاية فبراير، وفي الجليل الأسفل وفي مرج ابن عامر تصل إلى 85% حتى 100% من المعدل. كما يوجد عجز في السهل الساحلي الأوسط وجنوب الشارون، حيث تصل الكميات إلى 70% حتى 80% من المعدل للفترة الموازية.

في السهل الساحلي الشمالي وحتى منطقة شمال الشارون، تكون كميات الأمطار المتراكمة قريبة من المعدل، وفي منطقة الخضيرة وبرديس حنا تصل إلى أكثر من 120% من المعدل حتى نهاية فبراير. وتتجاوز كميات الأمطار المعدل في السامرة ويهودا (110% حتى 120%)، بينما في منطقة القدس تكون قريبة من المعدل. وفي السهل الساحلي جنوب أشدود ومنطقة غلاف غزة، يكون الفائض في الأمطار أكثر وضوحاً، حيث تصل الكميات إلى 120% حتى 130% من المعدل للفترة الموازية، وفي شمال النقب تصل حتى إلى 150% من المعدل (الجدول 3).

[illegible]

[illegible]

درجات الحرارة وحالة الطقس خلال الشهر

كان شهر شباط حاراً وأكثر جفافاً من المعدل (1991 TV 2020) بشكل ملحوظ في جميع أنحاء البلاد. خلال ساعات النهار، كانت درجات الحرارة في السهل الساحلي، والسهل الداخلي، وشمال البلاد أعلى من المعدل بـ 2.5 إلى 3.5 درجة مئوية. وفي جبال المركز، والنقب، وجنوب وادي عربة، كانت أعلى بـ 3 إلى 4 درجات، بينما في شمال وادي عربة كانت أعلى بـ 4.5 إلى 5 درجات مئوية. خلال ساعات الليل، كانت درجات الحرارة في السهل الساحلي، والسهل الداخلي، وشمال البلاد، والنقب أعلى من المعدل بـ 2.5 إلى 3 درجات، وفي جبال المركز ووادي عربة كانت أعلى من المعدل بـ 3 إلى 3.5 درجات مئوية (الجدول 4).

طوال معظم أيام الشهر، كانت درجات الحرارة أعلى من المعدل بشكل ملحوظ. حدثت فترات تبريد من حين لآخر، لكنها كانت قصيرة وبقيت درجات الحرارة أعلى من المعدل. الأيام الأخيرة من الشهر كانت أكثر برودة بكثير، وكانت درجات الحرارة قريبة من المعدل أو أقل منه (الرسومات 2، 3).

أ) 1 إلى 4 من الشهر – جو خماسيني ثم تبريد: في يوم 1 من الشهر، سُجلت درجات حرارة تراوحت بين 27 إلى 30 درجة مئوية في السهل الساحلي، والسهل الداخلي، والنقب، ووادي عربة، و22 إلى 24 درجة مئوية في الجبال – وهي درجات حرارة استثنائية لهذه الفترة وأعلى من المعدل بأكثر من 10 درجات. في اليوم التالي حدث تبريد، لكن الطقس ظل حاراً عن المعدل بأكثر من 5 درجات وساد غبار (أوب7) مع رؤية تراوحت بين 3 إلى 5 كم. في يومي 3 و4 من الشهر حدث تبريد إضافي مع درجات حرارة قريبة من المعدل.

ب) 5 إلى 10 من الشهر – حار عن المعدل بشكل ملحوظ: في يوم 5 من الشهر حدث ارتفاع جديد في درجات الحرارة، وحتى يوم 10 من الشهر كانت الدرجات أعلى من المعدل بحوالي 5 إلى 10 درجات مئوية. في يوم 8 من الشهر سادت موجة حارة (موجة خماسينية) مع درجات حرارة وصلت إلى 27-29 درجة في السهل الساحلي والسهل الداخلي والنقب، و32-34 درجة في شمال وادي عربة. وساد غبار استمر حتى اليوم التالي مع رؤية تراوحت بين 7 إلى 9 كم.

ج) 11 إلى 21 من الشهر – حار عن المعدل مع فترات قصيرة من التبريد: تميزت هذه الفترة بطقس كان في معظمه أكثر حرارة من المعتاد بشكل كبير، إلا أن عبوراً سريعاً لأحداث مطرية قصيرة تسبب في تبريد لفترات قصيرة. في يوم 13 من الشهر سُجلت 27-29 درجة في السهل الساحلي والسهل الداخلي والنقب، و30-32 درجة في شمال وادي عربة، و22-23 درجة في الجبال. بعد ذلك حدث تبريد ملحوظ لكن الطقس ظل أحر من المعتاد، وفي يوم 16 من الشهر حدث ارتفاع مجدداً مع درجات حرارة أعلى وصلت إلى 31-33 درجة في السهل الداخلي وشمال النقب، و24-26 درجة في الجبال. في اليوم التالي حدث تبريد ملحوظ، وفي يومي 18-19 من الشهر سادت درجات حرارة قريبة من المعدل، لكن لاحقاً حدث ارتفاع، وفي يومي 20-21 من الشهر سُجلت 23-26 درجة في السهل الداخلي وشمال النقب، و25-27 درجة في غور الأردن ووادي عربة.

דولة إسرائيل
وزارة المواصلات
دائرة الأرصاد الجوية

تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه في يوم 13 من الشهر بدأ الغبار (الأوبخ) بالانتشار، وازداد في اليوم التالي مع رؤية تراوحت بين 1 إلى 3 كم، ولأوقات متفرقة وصلت الرؤية إلى أقل من 1 كم. بعد ذلك طرأ تحسن على مدى الرؤية، ولكن الغبار استمر حتى يوم 17 من الشهر.

(د) 22 إلى 28 من الشهر – تبريد وأجواء أكثر برودة من المعتاد في الأيام الأخيرة من الشهر: في يوم 22 من الشهر حدث تبريد، ومن اليوم التالي وحتى نهاية الشهر سادت درجات حرارة قريبة من المعدل، بل وكانت في بعض الأيام أقل منه. في اليومين الأخيرين من الشهر كانت درجات الحرارة أقل من المعدل بـ 2 إلى 4 درجات مئوية. في يوم 28 من الشهر، سُجلت درجات حرارة صغرى بلغت -4 درجات مئوية في شمال الجولان، و 2 إلى 3 درجات مئوية في جبال יהודה والجليل، و 3 إلى 5 درجات مئوية في مرج ابن عامر (عميق يزراعيل) والسهل الداخلي (الشفيلة).

الجدول 4: درجات الحرارة في فبراير 2026 (بالدرجات المئوية) مقارنة بالمعدل*

المحطة	فبراير 2026		الفرق عن المعدل-1991 (2020)	
	الصغرى	العظمى	الصغرى	العظمى
السهل الساحلي والسهل الداخلي	حيفا (التخنيون)	19.9	12.8	+3.2
	عين هحورث	21.8	9.5	+3.3
	بيت دجان	22.6	11.2	+3.8
	نجبا	21.5	10.9	+3.4
جبال الشمال	أيلون	20.3	11.5	+3.0
	ميروم غولان (فيكمان)	14.4	6.2	+2.7
	أفني إيتان	18.5	9.5	+2.6
	صفد (هار كنعان)	14.7	8.3	+3.4
	دير حنا	19.5	12.4	+2.4
	تابور (كدوري)	21.4	10.4	+3.4
سهول الشمال	العفولة (نير هعيمك)	21.2	8.8	+3.0
	كفار بلوم	21.7	10.0	+2.8
	تسيمح	23.1	11.3	+3.3
	مزرعة عدن (بيت شان)	22.8	10.7	+3.3
السامرة ويهودا	كارني شومرون	20.7	11.6	+3.2
	القدس	18.5	10.5	+4.5
	بيت جيمال	20.9	12.4	+2.8
	روش تسوريم	15.8	8.5	+3.9
النقب	بشور	22.7	11.2	+3.8
	عراد	19.8	10.3	+3.4
	بئر السبع	22.5	10.8	+3.9
	سدیه بوكير	20.6	8.2	+3.7
وادي عربية	سدوم	27.4	18.3	+4.9
	حاتسيفا	25.7	13.5	+4.4
	ياتفاتا	25.2	11.8	+3.6
	إيلات	26.6	15.3	+3.1

الجدول 5: درجات الحرارة المتطرفة في فبراير 2026 (بالدرجات المئوية) مقارنة بالماضي


سنوات النشاط	لقيم المتطرفة منذ بدء القياسات				فبراير 2026				
	الصغرى المتطرفة		العظمى المتطرفة		الصغرى المتطرفة		العظمى المتطرفة		
	تاريخ	درجة الحرارة	تاريخ	درجة الحرارة	تاريخ	درجة الحرارة	تاريخ	درجة الحرارة	
2026-1962	4/2/1989	-2.2	17/2/1973	33.4	28/2/26	4.7	16/2/26	30.5	بيت دجان
2026-1950	6/2/1950	-1.5	17/2/1973	32.4	28/2/26	4.5	16/2/26	30.2	نجبا
2026-1867	6/2/1950	-9.0	23/2/1941	26.7	28/2/26	2.4	1/2/26	19.2	صفد(هار كنعان)
2026-1935	6/2/1950	-5.1	23/2/1941	29.9	28/2/26	3.9	16/2/26	26.1	القدس
2026-1922	6/2/1950	-4.0	23/2/1941	35.2	28/2/26	5.3	16/2/26	30.6	بئر السبع
2026-1949	4/2/1989	-2.2	17/2/1973	33.4	28/2/26	9.7	16/2/26	***33.9	إيلات

القدس: المركز 2026-1950، الطالبة 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926،
المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-
1915.

** بئر السبع جامعة بئر السبع 2026، معهد النقب 1957-2026، بئر السبع 1922-1957.

***رقم قياسي جديد يكسر الرقم القياسي السابق.

الشكل 2: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في القدس في فبراير 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات



www.ims.gov.il

03-9604065 .ספד

ת.ד. 25 בית דג, 50250

ims@ims.gov.il

השירות המטאורולוגי


الشكل 3: درجات الحرارة الصغرى والعظمى اليومية في بيت دجان في فبراير 2026 مقارنة بالمتوسط متعدد السنوات




فبراير 2026 وشتاء 26/2025 مقارنة بالماضي

كان شهر فبراير 2026 أكثر دفئاً من المعدل بشكل ملحوظ (بمقدار 3 درجات مئوية تقريباً مقارنة بمعدلات 1991 إلى 2020)، وفي سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950، يحتل المرتبة الأولى، محطماً الرقم القياسي لعام 2018 بأكثر من 0.5 درجة مئوية (الشكل 4).
بعد شهري ديسمبر ويناير اللذين كانا أيضاً أكثر دفئاً من المعدل، كان شتاء 26/2025 (من ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026) أكثر دفئاً من المعدل بشكل ملحوظ، ومقارنة بالماضي، فإنه يحتل المرتبة الثانية في الـ 75 عاماً الأخيرة، بعد شتاء 10/2009 الذي كان الأكثر دفئاً، وقبل شتاء 24/2023 بقليل (الشكل 5).

الشكل 4: متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل من فبراير 1950 حتى 2026*



الشكل 5: متوسط درجة الحرارة اليومية في إسرائيل في شتاء 50/1949 حتى 26/2025*



متوسط 1991-2020 - - - - - *** لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد التي تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950

www.ims.gov.il

03-9604065 פקס

ת.ד. 25 בית דגן, 50250

ims@ims.gov.il

פקס: 03-9604065