

04 أكتوبر 2026

ملخص حالة الطقس الشهري – سبتمبر 2026

عام

كان شهر سبتمبر أدفأ من المتوسط بنحو درجة مئوية واحدة، وهطلت فيه كميات أمطار كبيرة نسبياً مقارنة بهذا الشهر، ولا سيما في شمال البلاد. هطلت الأمطار في النصف الثاني من الشهر خلال حدثين منفصلين، ومع أحداث المطر التي شهدتها شهر أغسطس، بلغ عدد أحداث المطر منذ بداية الموسم أربعة أحداث – وهو أمر نادر الحدوث في هذه المرحلة المبكرة من فصل الأمطار.

في بعض المحطات بشمال البلاد، هطلت خلال سبتمبر كميات أمطار تراوحت بين 10 و 15 ملم بل وأكثر، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 3 إلى 5 ملم فقط. وفي العديد من المحطات بالمنطقة سُجلت أربعة أيام مطرة خلال الشهر، بل ووصلت في منطقة نهاريا إلى خمسة أيام. إن كميات الأمطار هذه والعدد الكبير لأيام المطر في شمال البلاد لا تُعد أمراً شائعاً في سبتمبر، على الرغم من أن تكرار هذه الحالات قد ازداد في العقود الأخيرة.

وحتى ما بعد منتصف سبتمبر بقليل، استمر التوجه الذي بدأ في منتصف يوليو والتمثل في درجات حرارة أعلى من المعتاد، وفي بعض الأيام كانت درجات الحرارة أعلى من المتوسط بدرجة ملحوظة. في المقابل، شهد النصف الثاني من الشهر انخفاضاً في درجات الحرارة لتصبح قريبة من المتوسط، بل وأقل منه في نهاية الشهر.

على المستوى الوطني، كان شهر سبتمبر أدفأ من المتوسط بـ 0.8 درجة مئوية، ويحتل المرتبة السابعة مقارنة بالماضي. وهو أدفأ بقليل من أشهر سبتمبر في العامين السابقين، ولكنه أقل حرارة من سبتمبر 2023. أما صيف 2026 (يونيو حتى سبتمبر) فقد كان أدفأ من المتوسط، ولكن ليس بدرجة كبيرة، نظراً لأن جزاءه الأول (حتى منتصف يوليو) كان معتدلاً، وكذلك جزاءه الأخير.

درجات الحرارة خلال الشهر

خلال ساعات النهار، كانت درجات الحرارة في سبتمبر أعلى من المتوسط المتعدد السنوات (1991 إلى 2020) في السهل الساحلي وجنوب البلاد بنحو درجة مئوية واحدة، وفي باقي أجزاء البلاد بأعلى من المتوسط بـ 1 إلى 1.5 درجة مئوية. أما خلال ساعات الليل، فقد كانت أعلى من المتوسط في شمال البلاد ووسطها بـ 0.5 إلى 1 درجة مئوية، وفي جنوب البلاد بـ 1 إلى 1.5 درجة مئوية (الجدول 1).

في الشكلين البيانيين 1 و 2 اللذين يعرضان مسار درجات الحرارة في سبتمبر في عدد من المحطات، يمكن ملاحظة التوجهات التي سادت خلال الشهر، وبشكل خاص الفرق بين النصف الأول من سبتمبر الذي كان أدفأ من المتوسط بدرجة ملحوظة، وبين النصف الثاني الأكثر برودة.

17 حتى في الشهر – أدفاً من المتوسط، وفي بعض الأحيان بدرجة ملحوظة

منذ بداية سبتمبر وحتى ما بعد منتصف الشهر، كان الطقس بشكل عام أدفاً من المعتاد، وسادت خلاله فترات كان فيها ذلك بارزاً بشكل أكبر، وتخللتها فترات أقل حرارة، ولكنها ظلت أدفاً من المتوسط. في بداية الشهر طرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة بعد أن انتهى الجزء الأخير من أغسطس بدرجات حرارة أقل من المعتاد. في الثاني من الشهر سُجلت درجات حرارة مرتفعة بشكل خاص في جبال الشمال وأودية الشمال (سهول الشمال) – 38 إلى 40 درجة مئوية في سهول الحولة وبحيرة طبريا، 35 إلى 37 درجة مئوية في هضبة الجولان، و33 إلى 36 درجة مئوية في الجليل.

18 حتى 26 في الشهر – درجات حرارة قريبة من المتوسط

في 18 من الشهر، وبالموازاة مع حدث المطر، طرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الجبال والمناطق الداخلية بانخفاض تراوح بين 4 و6 درجات مئوية، لتصل إلى قيم قريبة من المتوسط. كما طرأ انخفاض على درجات الحرارة في السهل الساحلي أيضاً، إلا أن الطقس ظل أدفاً من المتوسط. وبقيت درجات الحرارة متشابهة في الأيام التالية مع توجه نحو انخفاض خفيف إبان نهاية هذه الفترة.

27 حتى 30 في الشهر – درجات حرارة أقل من المتوسط

في الأيام الأخيرة من الشهر، طرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من المتوسط. وظهر ذلك بشكل جلي بشكل خاص في اليومين الأخيرين من سبتمبر، حيث سُجلت في جبال الشمال درجات حرارة عظمى تراوحت بين 21 و22 درجة مئوية فقط، وفي جبال الوسط بين 23 و24 درجة مئوية، وهي قيم أقل من المتوسط بـ 4 إلى 5 درجات مئوية. أما في السهل الساحلي فقد كانت درجات الحرارة قريبة من المتوسط.

הגדול 1: דרגות החרارة فی سبتمبر 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالمتوسط


המחطة	סبتمبر 2026		הפארק ען המعدل 1991-2020	
	העظمי	הסגרי	העظمי	הסגרי
הסהל הסאחלי והסהל האחלי (השפילה)	חيفا (האחניון)	29.3	22.1	0.0
	عين هوريش	31.5	19.3	+0.5
	بيت دغان	32.3	22.2	+1.0
	نغبا	31.9	21.6	+0.9
	أيلون	30.7	20.6	0.0
גبال השמאל	ميروم جولان فيخمان	28.7	14.3	0.0
	أفني أيتان	32.2	18.1	+0.2
	صفد (جبل كنعان)	28.2	19.0	+0.9
	دير حنا	31.4	22.3	+0.6
	تابور (كدوري)	34.0	21.2	+1.0
	العفولة (نير هعيمك)	34.3	20.8	+1.0
ודيان השמאל	دفنا	34.3	20.7	+0.7
	تسيمح	36.4	22.5	+1.4
	مزرعة عدن (بيت شان)	36.7	23.0	+0.8
	كارني شومرون	30.8	20.3	+0.3
הסאמרה ויהוד	القدس	30.0	20.0	+0.9
	بيت جمال	32.1	21.5	+0.7
	روش تسوريم	27.8	18.2	+1.0
	هيسور	31.5	20.9	+0.8
לנقב	عراد	32.6	18.9	+0.8
	بئر السبع	34.2	20.6	+1.1
	سدي بوكير	32.0	18.5	+0.7
	سدوم	38.8	30.3	+1.0
وادي عربية	حتسيفا	37.6	25.7	+0.7
	يوتفاتا	36.9	23.6	+0.8
	إيلات	38.7	26.8	+1.1

الجدول 2: درجات الحرارة القصوى في سبتمبر 2026 (درجة مئوية) مقارنة بالماضي

سنوات عمل المحطة	القيم القياسية منذ بدء القياسات				سبتمبر 2026				
	الحد الأدنى القياسي		الحد الأقصى القياسي		الحد الأدنى القياسي		الحد الأقصى القياسي		
	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	التاريخ	درجة الحرارة	
2026-1962	28/9/1992	10.8	6/9/1996	42.0	21/9/26	19.5	17/9/26	34.5	بيت دغان
2026-1950	28/9/1992	12.8	6/9/1996	42.4	28/9/26	19.1	17/9/26	36.4	نغبا
2026-1867	30/9/1949	10.7	4/9/2020	40.6	27/9/26	15.2	2/9/26	33.3	صفد
2026-1935	28/9/1992	13.2	4/9/2020	42.7	27/9/26	17.2	17/9/26	34.6	القدس
2026-1922	22/9/1930	9.4	4/9/2020	44.0	26/9/26	18.1	17/9/26	38.3	بئر السبع
2026-1949	26/9/1974	18.6	4/9/2020	48.9	27/9/26	24.0	17/9/26	42.6	إيلات

القدس: المركز 1950-2026، الطالبية 1948-1949، فندق بالاس 1935-1947، المصراة / المستعمرة الأمريكية 1927-1935، جبل الزيتون 1918-1926، المستعمرة الألمانية 1895-1915، المستشفى الإنجليزي في شارع الأنبياء 1898-1913، المستشفى الإنجليزي في البلدة القديمة 1867-1915
بئر السبع - الجامعة 2026، بئر السبع - معهد النقب 1957-2026، بئر السبع 1922-1957

الشكل 1: درجات الحرارة اليومية الصغرى والعظمى في القدس خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالمتوسط المتعدد السنوات



www.ims.gov.il

03-9604065 .ספד

ת.ד. 25 בית דג, 50250

ims@ims.gov.il

פקד

الشكل 2: درجات الحرارة اليومية الصغرى والعظمى في بيت دجان خلال سبتمبر 2026 مقارنة بالمتوسط المتعدد السنوات




סבטמבר 2026 מقلارنة بالماضي

كان شهر سبتمبر 2026 أدفأ من المعتاد، ويحتل المرتبة السابعة في سلسلة القياسات المكانية منذ عام 1950. وهو أدفأ بقليل من أشهر سبتمبر في الأعوام الأخيرة (2022، 2024 و2025)، وأقل حرارة من سبتمبر 2023 الذي يحتل المرتبة الثالثة، وأقل حرارة بكثير من أشهر سبتمبر التي تحتل المراتب الأولى – 2020 و2015. (الشكل 3).

مقارنة صيف 2026 بالماضي

كان صيف 2026 (يونيو حتى سبتمبر) أدفأ من المتوسط، ولكن بدرجة معتدلة بلغت نحو 0.6 درجة مئوية. الجزء الأوسط من الصيف، من منتصف يوليو حتى منتصف سبتمبر، كان أدفأ من المعتاد، حيث لم تكن الفترات الأكثر حرارة من المتوسط ناتجة عن موجات حر استثنائية، بل عن تتابع أيام أدفأ من المتوسط بدرجة معتدلة. في المقابل، كانت درجات الحرارة في يونيو أقل من المتوسط، وكان النصف الثاني من سبتمبر قريباً من المتوسط، ولذلك فإن الصيف بمجمله لم يكن أدفأ من المتوسط بشكل ملحوظ، ويحتل المرتبة العاشرة مقارنة بالماضي. وكانت مواسم الصيف الثلاثة السابقة (2023 حتى 2025) أدفأ منه (الشكل البياني 4).


الشكل 3: معدل درجات الحرارة اليومية في إسرائيل في سبتمبر 1950 حتى 2026



معدل 1991-2020

* لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950.

الشكل 4: معدل درجات الحرارة اليومية في إسرائيل في الصيف (يونيو حتى سبتمبر) 1950 حتى 2026



*لتمثيل مساحة إسرائيل، تم اختيار 24 محطة في جميع أنحاء البلاد تمتلك بيانات متجانسة منذ عام 1950.

مطار سبتمبر

في سبتمبر هطلت الأمطار بشكل رئيسي في شمال البلاد. وكانت كميات الأمطار عموماً بضعة مليمترا، وفي أقصى الأجزاء الشمالية (الجليل الغربي، الجليل الأعلى، شمال الجولان) وصلت إلى 10 حتى 15 ملم، وعلى نطاق محلي أكثر (بقعاثا 25 ملم، متت 20 ملم، شومرا 19 ملم، برعام 18 ملم). كما سُجلت كميات من خانتين (10 ملم فما فوق) في شاطئ الكرمل (عين الكرمل 10 ملم) وغرب السامرة (نيفي تسوف 12 ملم). في الكرمل، ورمات منشه والسامرة هطلت 3 حتى 8 ملم، وفي السهل الساحلي الجنوبي ومنطقة غلاف غزة هطلت 2 حتى 6 ملم. وفي جبال יהודה هطلت 0 حتى 3 ملم، وفي السهل الساحلي الأوسط لم تتجاوز كميات الأمطار عموماً 1 ملم. أما في جنوب البلاد فلم تهطل أمطار. ويمكن الاطلاع على كميات الأمطار الشهرية في عدد من المحطات في الجدول 3.

فترات الأمطار

هطلت أمطار سبتمبر في النصف الثاني من الشهر خلال حدثين رئيسيين:

18 من الشهر – هطلت الأمطار على فترات منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات المساء، بشكل رئيسي في شمال البلاد وأجزاء من السهل الساحلي. تراوحت الكميات في شمال البلاد بين بضعة مليمترا إلى 10 حتى 15 ملم في شمال هضبة الجولان والجليل الأعلى. وفي المطلة سُجلت 25 ملم وفي شومرا 19 ملم. وإلى الجنوب من ذلك، كانت الأمطار محلية أكثر وهطلت بشكل رئيسي في السهل الساحلي الأوسط والجنوبي، وكذلك في منطقة جبال القدس والسامرة والوديان. وفي نيبي تسوف سُجلت 11 ملم، وفي نيتسانيم 5 ملم، وحتى في شمال تل أبيب 2 ملم.

28 حتى 30 من الشهر – هطلت الأمطار اعتباراً من ساعات ظهيرة يوم 28 من الشهر واستمرت على فترات حتى نهاية الشهر (وكذلك في بداية أكتوبر). وفي هذا الحدث أيضاً، هطلت معظم الأمطار في شمال البلاد وكميات صغيرة لم تتجاوز عموماً 5 ملم. وفي شمال غرب البلاد وشاطئ الكرمل هطلت كميات أكبر، وفي بقعاثا في شمال الجولان سُجلت 11 ملم. وفي السهل الساحلي الجنوبي هطلت كميات صغيرة من الأمطار.

استثناءات الأمطار في سبتمبر

إن هطول الأمطار في سبتمبر ليس أمراً استثنائياً، حيث تشهد معظم الأعوام تقريباً هطولاً للأمطار خلال هذا الشهر، وغالباً بكميات صغيرة. وتُعد كميات الأمطار المكونة من خانتين (10 ملم فما فوق) أقل شيوعاً، إلا أنه يشار إلى أنه خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ازدادت وتيرة الأمطار في سبتمبر، بما في ذلك الكميات الملحوظة. ويتضح هذا الأمر بشكل أكبر خلال السنوات الـ10 إلى 15 الأخيرة، ويمكن الإشارة إلى سبتمبر من العام الماضي، حين تحطمت الأرقام القياسية للأمطار في هذا الشهر بكميات تجاوزت 120 ملم في منطقة نهاريا. أما هذا العام، فقد كانت كميات الأمطار في هذه المنطقة أصغر (10 حتى 15 ملم)، لكنها هطلت خلال خمسة أيام ممطرة منفصلة. ومثل هذا العدد من الأيام الممطرة في سبتمبر لم يُسجل إلا في حالات نادرة في الماضي، إلا أنه منذ منتصف التسعينيات أصبح الأمر أقل استثناءً (حدث ذلك في الأعوام 1998، 2009، 2011، 2024، و1994). ومع ذلك، فإن الرقم القياسي يعود إلى الماضي البعيد – ففي سبتمبر 1959 سُجلت 7 أيام ممطرة في عدة محطات في شمال البلاد، وفي عدد كبير من المحطات سُجلت 5 إلى 6 أيام ممطرة.

الجدول 1: كميات الأمطار في سبتمبر 2026 مقارنة بالمتوسط المتعدد السنوات للشهر

المنطقة	المحطة	كمية الأمطار في سبتمبر 2026 (مم)	المتوسط المتعدد السنوات سبتمبر (مم)
السهل الساحلي والسهل الداخلي (الشفيلة)	رأس الناقورة	5	4
	نهاريا	8	4
	إفرون	13	4
	رغبا	12	3
	شفى تسييون	7	3
	عكا	6	3
	أفيك	0.3	2
	حيفا - التخنيون	3	2
	ياغور	1	2
	نير عتسيون	8	2
	دالية الكرمل	8	2
	عين هشوفط	0.4	2
	زخرون يعقوب	2	2
	عميكام	0.4	2
	غلعاد	3	2
	رغابيم	5	2
	عين الحورث	0.3	2
	كديما	2	1
	غعش	5	1
	نير إلباهو	0	1
	كفر شمارياهو	1	1
	هكفار هيروك	0	1
	عينت	0.1	1
	تل أبيب - الشاطئ	0.1	1
	بيت دجان	0	1
	مطار بن غوريون	0	1
	ريشون لتسيون	0	1
	رحوفوت	0	1
	كفوتسات بينة	0.3	1
	بئر טובيا	3	1
	نجبا	0.2	0.2
	أشكلون	0	0.5
	إيرز	0.3	0.4
	يخيني	0	0.3
	بنيري	0	0.4
	بتسور	0	0.1
جبال الشمال	نيفيه أطيب	19	4
	قلعة نمرود	14	3
	إل روم	14	4
	بقعاثا	25	5
	مرومجلان - فيخمان	11	2
	جملا	0.3	3
	كفر جلعاوي	13	4
	أيلون	13	6

الجدول 1: كميات الأمطار في سبتمبر 2026 مقارنة بالمتوسط المتعدد السنوات للشهر (متابعة)

المنطقة	المحطة	كمية الأمطار في سبتمبر 2026 (مم)	المتوسط المتعدد السنوات سبتمبر (مم)
جبال الشمال	برعام	17	4
	ممت	20	4
	يحيعام	9	3
	بيت جن	4	4
	صفد - جبل كنعان	0.4	3
	حراشيم	3	5
	إشحار	0.4	3
	دير حنا	5	2
	يودفات	6	2
	كفر حطيم	1	2
	الناصره	0	2
	الطابور (تفور)	1	2
واديان الشمال	نيفيه بيعار	0.2	2
	العفولة - نير هعيمق	0.2	1
	هيوغيف	4	1
	دفنة	16	4
	هجوشريم	11	3
	أيلت هشاحر	1	3
	كفر ناحوم	0.1	2
	كينرت	2	1
	صمخ	0.3	1
	سدي إيلياهو	0.1	0.3
	معاليه جلنوع	1	0.5
	هار براخا	0.5	1
جبال الوسط	كرني شومرون	0.3	0.2
	إيتمار	0	0.5
	أريئيل	0.2	1
	نيفيه تسوف	12	2
	عيلي	8	0.5
	شيلو	1	0.5
	هار حرشة	3	0.5
	بسجوت	2	0.5
	تسوبا	0.1	1
	القدس - المركز	0.2	1
	معاليه أدوميم	0.2	0.3
	بيت جمال	0	0.3
	نتيب هالميد ها	0	1
النقب ووادي عربية	رأس تسوريم	0.1	1
	دوروت	0	0.1
	عراد	0	0.1
	بنر السبع	0	0.2
	سدي بوكير	0	0
	سدوم	0	0
	إيلات	0	0